

Indicatoren gids klantpreferentievragen VJ 2026

De Patiëntenfederatie heeft met NVZ, UMCNL en ZKN een overeenkomst gesloten over de aanlevering van zogeheten klantpreferentievragen: structuurindicatoren die vanuit het patiëntperspectief belangrijk zijn om te kiezen voor een zorgaanbieder. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van patiëntenorganisaties en zorgaanbieders om de patiënt zo goed als mogelijk te informeren over de zorg die geboden wordt. Zodat zij tot een keuze kunnen komen voor de, voor hen, best passende zorgaanbieder. Zorgaanbieders committeren zich aan de jaarlijkse aanlevering van de klantpreferentievragen. De Patiëntenfederatie neemt de klantpreferentievragen op in de online keuzehulpen. Deze keuzehulpen kunnen als hulpmiddel dienen voor het maken van een keuze voor een zorgaanbieder.

In deze indicatoren gids staan per aandoening alle klantpreferentievragen voor VJ 2026 uitgewerkt. Waar van toepassing is de klantpreferentievraag voorzien van een definitie. Een aantal klantpreferentievragen betreffen een meerkeuzevraag.

- Multiple Choise: Vragen met een opsomming met getallen (1., 2., 3., etc.). Bij deze vraag kunnen één of meerdere antwoordopties in het portaal worden aangevinkt.
- Single Choise: Bij vragen met een alfabetische opsomming (A., B., C., etc.). Bij deze vraag kan in het portaal slechts één antwoordoptie worden geselecteerd. Bij deze vraag kan in het portaal slechts één antwoordoptie worden geselecteerd.

Voor alle klantpreferenties geldt:

- Aanleverfrequentie: Jaarlijks
- Verslagjaar: 01-01-2026 t/m 31-12-2026

[Typ hier]

Inhoud

Indicatorenset klantpreferentievragen VJ 2026	1
1. Indicatorenset Generieke Klantpreferenties	4
2. Indicatorenset Blaascarcinoom	6
3. Indicatorenset Carpaletunnelsyndroom	8
4. Indicatorenset Cataract	12
5. Indicatorenset Coeliakie	15
6. Indicatorenset Colorectaal carcinoom	21
7. Indicatorenset Constitutioneel Eczeem	22
8. Indicatorenset Dementie	26

9. Indicatorenset Diabetes	29
10. Indicatorenset Galsteenlijden	30
11. Indicatorenset Heupprothese	31
12. Indicatorenset Hoofdpijn	34
13. Indicatorenset Inflammatory bowel disease (IBD)	40
14. Indicatorenset Integrale geboortezorg	45
15. Indicatorenset Knieprothese	50
16. Indicatorenset Liesbreukoperaties	53
17. Indicatorenset Longcarcinoom	56
18. Indicatorenset Mammacarcinoom	58
19. Indicatorenset Oncologische klantpreferenties	60
20. Indicatorenset Operatieve ingrepen stressincontinentie bij de vrouw	63
21. Indicatorenset Osteoporose	67
22. Indicatorenset Perifeer Arterieel Vaatlijden	70
23. Indicatorenset Prostaat carcinoom	73
24. Indicatorenset Psoriasis	75

25. Indicatorenset Slokdarm- en maagcarcinoom	79
26. Indicatorenset Telebegeleiding hartfalen	81
27. Indicatorenset Veneuze Ziekten	82
28. Indicatorenset Voorste kruisband en arthroscopie van de knie	85
29. Indicatorenset Ziekten van Adenoïd en Tonsillen	87

1. Indicatorenset Generieke Klantpreferenties

Thema: Aanwezigheid dementie bij opname	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30000	- Hoe wordt er bij opname¹ op uw locatie - naast een protocol delier² - rekening gehouden met onderliggend aanwezig zijnde dementie? - Er wordt gebruik gemaakt van een protocol 'omgang met mensen met dementie'³ - Er zijn aparte ruimten⁴ voor patiënten met dementie - De klinisch geriater/ het consultatieteam geriatrie wordt standaard in consult geroepen bij dementie - Er is een geriatrische afdeling⁵ - Mantelzorgers kunnen mee naar de inslaapkamer en uitslaapkamer na een operatie
Definitie(s)	¹ Met opname wordt bedoeld: opname voor enige ander klacht of aandoening met dementie als co-morbiditeit ² In een protocol delier staan richtlijnen over omgaan met wanen en hallucinaties, oriëntatie bevorderende maatregelen en benaderingswijze en afspraken over prikkeldosering, veiligheid en informatie familie. ³ In een protocol 'omgang met dementie' staan afspraken over omgaan met gedragsproblemen, afwerend gedrag, omgaan met zorgweigering, inname vocht en voeding en inname van middelen, alsmede de bijbehorende maatregelen

	⁴ Met aparte ruimten wordt bedoeld: het aanwezig zijn van verblijfsruimten geschikt voor patiënten met dementie. Er is hierbij rekening gehouden met het kleurgebruik van de ruimte (rustig/vrolijk), herkenningpunten (klok), het aanwezig zijn van signaleringsmatjes (gedurende nacht) e.d. ⁵ Over het algemeen kan passende dementiezorg geleverd worden door verschillende specialisten zoals klinisch geriaters, neurologen, internisten-ouderengeneeskunde, ouderenpsychiater, of specialist ouderengeneeskunde. Dit is niet gerelateerd aan de aanwezigheid van een geriatrie afdeling.
Datatype	Multiple Choise vraag: bij deze vraag kunnen één of meerdere antwoordopties in het portaal worden aangevinkt.
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Online faciliteiten

Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30009	- Biedt uw locatie de volgende online faciliteiten aan voor alle patiënten die zorg krijgen op uw locatie? - Online afspraken maken - E-consult⁶/digitaal spreekuur - Toegang tot medisch dossier⁷
Definitie(s)	⁶ Patiënt kan in een beveiligde omgeving vragen stellen aan de arts. Online een consult op een gezette tijd via een videoverbinding. Dit betreft een 'synchroon contact' ⁷ Bijvoorbeeld via een patiënten portaal, website of met een app. De patiënt heeft hierdoor altijd toegang tot zijn/haar belangrijke medische gegevens.
Datatype	Multiple Choise vraag: bij deze vraag kunnen één of meerdere antwoordopties in het portaal worden aangevinkt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: PGO

Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30014	Biedt uw locatie patiënten de mogelijkheid om veilig (voorzien van een MedMij-label), medische gegevens op te halen voor in een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO)⁸?
Definitie(s)	⁸ PGO: Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een app of website waarmee patiënten een kopie van hun medische gegevens vanuit verschillende zorgaanbieders op één plek kunnen ophalen.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Tolk	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30015	Kunnen anderstalige patiënten op uw locatie rekenen op de hulp van een professionele tolk wanneer dat nodig is om goede zorg te bieden?
Definitie(s)	N.vt.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

2. Indicatorenset Blaascarcinoom

Thema: Zorgaanbod in huis	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30937	- Is het volgende zorgaanbod aanwezig in uw locatie? - Researchverpleegkundige voor studies binnen de medische oncologie - Researchverpleegkundige voor studies binnen de urologie - Researchverpleegkundige voor studies binnen de radiotherapie - Prehabilitatie(programma) ¹ voorafgaand aan een operatie voor blaaskanker
Definitie(s)	¹ Een prehabilitatie(programma) is een programma (gericht op beweging, voeding, stoppen met roken, goede mentale gezondheid) dat een patiënt vóór de operatie volgt om de conditie te verbeteren, het herstel ná de operatie te bevorderen en de kans op complicaties te verkleinen.
Datatype	Multiple Choise vraag: bij deze vraag kunnen één of meerdere antwoordopties in het portaal worden aangevinkt.
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Zorgaanbod in samenwerking	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30938	Is het volgende zorgaanbod aanwezig in samenwerking met een andere instelling? Zo ja, welke instelling? Prehabilitatie(programma) ² voorafgaand aan een operatie voor blaaskanker

Definitie(s)	² Een prehabilitatie(programma) is een medisch voorbereidingstraject en richt zich op meerdere factoren om patiënt in optimale gezondheid aan de start van de operatie te laten verschijnen.
Datatype	JaNeeNvt + Tekst (naam instelling = ja)
Aanleverniveau	Locatieniveau

3. Indicatorenset Carpaletunnelsyndroom

Thema: Afspraken op één dag	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30347	Biedt uw locatie patiënten standaard de mogelijkheid om op één dag onderzoek, uitslag en niet-operatieve behandeling¹ te plannen?
Definitie(s)	¹ Met niet-operatieve behandeling wordt bedoeld: behandeling met spalk, corticosteroïden of het inplannen van een operatieve behandeling.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Alle zorg op één locatie	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30348	Krijgt een patiënt met CTS alle zorg² op dezelfde locatie?
Definitie(s)	² Met CTS-zorg wordt bedoeld: alle zorg van af het moment van eerste contact met de patiënt met carpaletunnelsyndroom tot en met de nazorg.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Zorgpad	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30349	Is uw CTS-zorg vastgelegd in een zorgpad³?
Definitie(s)	³ Een zorgpad is een beschrijving van het hele zorgproces voor een specifieke groep patiënten. Het maakt inzichtelijk welke zorg wordt gegeven, door welke zorgverleners, op welk moment en met welk doel. Ook wel hoe de zorg georganiseerd is. Zo zorgt een zorgpad voor goede afstemming, kwaliteit en continuïteit van zorg. In het CTS-zorgpad dienen minimaal de stappen, zoals beschreven in de flowchart (zie richtlijn CTS 2017, NVN), te worden vastgelegd, alsmede wie hiervoor verantwoordelijk is.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Spreekuur	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30350	- Biedt uw locatie de volgende spreekuren aan op de polikliniek voor mensen met carpaletunnelsyndroom? - Avondspreekuur - Weekendspreekuur
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	Multiple Choise vraag: bij deze vraag kunnen één of meerdere antwoordopties in het portaal worden aangevinkt.
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: PROM vragenlijst	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30352 KP-INID30353	- Wordt er op uw locatie een PROM vragenlijst aan alle patiënten aangeboden (voor en na de behandeling)? - Wordt op uw locatie standaard de uitkomsten van een PROM vragenlijst tussen zorgverlener en patiënt besproken? (om samen te beslissen over behandeling, verloop te monitoren, evalueren of doel is behandeldoel is behaald)?
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Keuzekaart	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30354	Wordt op uw locatie standaard de keuzekaart carpaletunnelsyndroom door de zorgverlener uitgereikt en met de patiënt besproken?
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Vast aanspreekpunt	
Indicatorcode	Indicatornaam

KP-INID30355	Is er een vast aanspreekpunt⁴ voor het stellen van vragen voor patiënten met carpaletunnelsyndroom?
Definitie(s)	⁴ Een vast aanspreekpunt is iemand in het ziekenhuis bij wie de patiënt terecht kan met (zorginhoudelijke) vragen.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Vaste behandelaar

Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30356	Hebben patiënten met carpaletunnelsyndroom op uw locatie één vaste behandelaar?
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Keuze behandelaar

Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30357	Wordt bij het maken van een afspraak (online/telefonisch) standaard⁵ gevraagd of de patiënt voorkeur heeft voor een bepaalde behandelaar?
Definitie(s)	⁵ Met uitzondering van een doorverwijzing naar een specifieke arts door een andere (huis)arts.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: MDO

Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30358	Is er op uw locatie structureel multidisciplinair overleg⁶ voor patiënten met carpaletunnelsyndroom?
Definitie(s)	⁶ Een wekelijks overleg tussen de verschillende specialisten die bij jouw behandeling betrokken zijn. Het doel van dit overleg is te komen tot een zo goed mogelijk behandelplan. Van het multidisciplinair overleg wordt een verslag gemaakt. Dit verslag komt in het medisch dossier van de patiënt en gaat naar de huisarts.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Voorlichting	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30359	Is er de mogelijkheid om naar een spreekuur te gaan waar patiënten door een zorgverlener voorgelicht worden over het leven met carpaletunnelsyndroom?
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Medisch psycholoog	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30360	Biedt uw locatie de mogelijkheid om patiënten die zorgen hebben over hun herstel, door te verwijzen naar een medisch psycholoog?
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Digitale zorg	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30361	Biedt uw locatie patiënten met carpaletunnelsyndroom de mogelijkheid om te beeldbellen ⁷ met de zorgverlener, als optie naast een fysiek consult?
Definitie(s)	⁷ Beeldbellen (ook wel videobellen) is telefoneren met live beeld. Beide bellers zien elkaar via een camera en een beeldscherm op een computer, tablet of mobiele telefoon.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

4. Indicatorenset Cataract

Thema: Afspraken op één dag	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30121	Biedt uw locatie patiënten standaard de mogelijkheid om alle preoperatieve activiteiten op één dag te plannen?
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Sedatiemethoden	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30122	Wordt de patiënt van tevoren geïnformeerd over de verschillende verdovingsmethodes?
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Bereikbaarheid	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30123	Krijgt de patiënt standaard een telefoonnummer voor spoed gerelateerde vragen buiten kantoor tijden?
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Aanbod lenssoort	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30126	- Welke lenssoorten worden aangeboden? - Monofocale lens - Monofocale torische lens - Multifocale lens - Multifocale torische lens
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	Multiple Choise vraag: bij deze vraag kunnen één of meerdere antwoordopties in het portaal worden aangevinkt.
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Keuze lenssoort	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30130	Kan de patiënt kiezen welk soort lens geplaatst wordt?
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Keuzekaart	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30131	Wordt de keuzekaart staar bij volwassenen standaard door uw behandelaar uitgereikt en besproken met de patiënt?
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Operatie	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30132	Biedt uw behandelaar standaard de mogelijkheid om twee ogen op één dag te opereren?
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Monofocale lens	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30133	Besprekt uw behandelaar standaard de target¹ van de monofocale lens met de patiënt?
Definitie(s)	¹ Wat de inschatting is van de brilsterkte die de patiënt na de staaroperatie nodig heeft.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: PROM vragenlijst	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30134 KP-INID30135	- Wordt er op uw behandelaar standaard een PROM vragenlijst aan de patiënt aangeboden? - Wordt er op uw behandelaar standaard de uitkomsten van een PROM vragenlijst tussen patiënt en zorgverlener besproken? (Samen Beslissen)
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Fysiek onderzoek	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30136	Wordt de patiënt binnen de instelling zowel preoperatief als postoperatief fysiek onderzocht?
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

5. Indicatorenset Coeliakie

Thema: Hoofdbehandelaar tijdens follow-up	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30181	- Wie is na het stellen van de diagnose de hoofdbehandelaar van patiënten met coeliakie op de locatie? - Kinderarts-MDL - Algemeen kinderarts (GE-)internist
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	Multiple Choise vraag: bij deze vraag kunnen één of meerdere antwoordopties in het portaal worden aangevinkt.
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Onderzoeksmogelijkheden	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30185	- Wordt er op uw locatie wetenschappelijk onderzoek gedaan op het gebied van coeliakie? - Wordt er bij nieuw gediagnosticeerde patiënten standaard de mogelijkheid geboden tot screening van eerstegraads familieleden? - Biedt uw locatie de mogelijkheid tot HLA typering uit navelstrengbloed als een moeder met coeliakie in uw locatie bevalt?
KP-INID30244	
KP-INID30245	
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Diagnostiek	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30218 KP-INID30186	- Neemt uw locatie een biopsie bij kinderen indien dit nodig is om de diagnose coeliakie vast te stellen? - Binnen welke termijn wordt er op uw locatie bij verdenking van coeliakie bij niet-spoedgevallen gestart met een dunne darm scopie/biopsie bij een patiënt als daar een indicatie voor is? - Binnen 2 weken - Tussen de 2 en 6 weken - Na 6 weken - Er vindt geen scopie/biopsie plaats op deze locatie

KP-INID30219	- Binnen welke termijn¹ worden op uw locatie de uitslagen van een dunne darm scopie/biopsie bekend gemaakt aan volwassenen (≥ 18 jaar)? A. Binnen 10 werkdagen B. Tussen 10 en 20 werkdagen C. Na 20 werkdagen D. Er vindt geen scopie/biopsie plaats op deze locatie
KP-INID30223	- Binnen welke termijn¹ worden op uw locatie de uitslagen van een dunne darm scopie/biopsie bekend gemaakt aan kinderen (< 18 jaar)? A. Tussen 10 en 20 werkdagen B. Binnen 10 werkdagen C. Na 20 werkdagen D. Er vindt geen scopie/biopsie plaats op deze locatie
Definitie(s)	¹ Met termijn van uitslag wordt bedoeld: vanaf het moment van de scopie/biopsie tot en met het moment dat de patiënt de uitslag krijgt.
Datatype	JaNeeNvt Single Choise vragen: Bij deze vraag kan in het portaal slechts één antwoordoptie worden geselecteerd.
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Nacontrole	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30247	- Vinden er in het eerste jaar - nadat de diagnose is gesteld - nacontroles plaats voor patiënten met nieuw gediagnosticeerde coeliakie²? - Wordt voor patiënten met diagnosticeerde coeliakie het aantal controleafspraken in het eerste jaar in overleg met de (ouders/verzorgers van de) patiënt bepaald? - Is de arts bereid een medische verklaring³ te tekenen welke de patiënt kan gebruiken voor bijvoorbeeld belastingaftrek dieetkosten, het meenemen van dieetproducten bij vliegreizen, eigen voeding bij festivals/evenementen enz.? - Welke faciliteiten biedt uw locatie voor nacontrole? - Avondspreekuur - Weekendspreekuur - Digitaal, via beeldbellen⁴ - Is er bij de nacontroles aandacht voor hoe de patiënt zich redt in het leven met een glutenvrij dieet? - Bij patiënten met stabiele coeliakie zonder bijkomende problemen wordt in overleg passende vorm⁵ van follow-up ingericht (via specialist of via huisarts) - Bij terugverwijzing naar de huisarts voor follow-up, zorgt de specialist voor een goede overdracht met lijst van te bepalen labwaardes en frequentie dexascans (indien van toepassing)
KP-INID30190	
KP-INID30237	
KP-INID30238	
KP-INID30241	
KP-INID30242	
KP-INID30243	
Definitie(s)	² Hieronder vallen patiënten die minder dan een jaar geleden de diagnose coeliakie hebben gekregen. ³ Het op verzoek van de patiënt invullen en ondertekenen van een formulier waarmee de arts verklaart dat de patiënt is gediagnosticeerd met coeliakie, zonder hierover verdere informatie te verstrekken en/of hieraan een waardeoordeel aan te hangen. ⁴ Beeldbellen (ook wel videobellen) is telefoneren met live beeld. Beide bellers zien elkaar via een camera en een beeldscherm op een computer, tablet of mobiele telefoon. ⁵ Arts en patiënt stemmen af in welke frequentie en door wie de controles van de coeliakie plaatsvinden.
Datatype	JaNeeNvt Multiple Choise vraag: bij deze vraag kunnen één of meerdere antwoordopties in het portaal worden aangevinkt.
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Informatievoorziening sedatie	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30228	• Worden patiënten die een biopsie van de dunne darm moeten ondergaan door de zorgverlener mondeling en/of schriftelijk geïnformeerd over de sedatiemogelijkheden?
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Sedatiemethoden volwassenen	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30200	• Welke methode van sedatie wordt in eerste instantie gekozen voor een gastroduodenoscopie van de dunne darm bij volwassen patiënten met coeliakie? A. Standaard géén sedatie, wel verdoving B. Standaard lichte sedatie⁶ C. Standaard narcose/diepe sedatie⁷ D. De patiënt kan het soort verdoving zelf kiezen
Definitie(s)	⁶ Lichte sedatie is het tot rust brengen van een patiënt, waarbij ook gezorgd wordt voor pijnstilling. ⁷ Diepe sedatie is het in slaap brengen van een patiënt.
Datatype	Single Choise vraag: Bij deze vraag kan in het portaal slechts één antwoordoptie worden geselecteerd.
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Sedatiemethoden kinderen	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30204	• Welke methode van sedatie wordt in eerste instantie gekozen voor een gastroduodenoscopie van de dunne darm bij minderjarige patiënten met coeliakie? A. Standaard géén sedatie, wel verdoving B. Standaard lichte sedatie⁸ C. Standaard narcose/diepe sedatie⁹ D. De patiënt kan het soort verdoving zelf kiezen
Definitie(s)	⁸ Lichte sedatie is het tot rust brengen van een patiënt, waarbij ook gezorgd wordt voor pijnstilling. ⁹ Diepe sedatie is het in slaap brengen van een patiënt.

Datatype	Single Choise vraag: Bij deze vraag kan in het portaal slechts één antwoordoptie worden geselecteerd.
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Informatievoorziening

Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30229	Biedt uw locatie informatiebijeenkomsten over coeliakie en het leven met een glutenvrij dieet?
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Glutenvrije maaltijden

Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30230 KP-INID30231 KP-INID30232	- Biedt uw locatie volwaardige glutenvrije maaltijden aan bij opname op de afdeling? - Zijn er standaard glutenvrije maaltijden beschikbaar voor patiënten met coeliakie bij (dag)opnames? - Er wordt standaard een (gespecialiseerd) diëtist in consult geroepen bij (dag)opname patiënt met coeliakie.
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Doorverwijzing diëtist

Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30213	- Naar wat voor type diëtist worden patiënten (volwassen en kind) met coeliakie over het algemeen doorverwezen? - Algemeen diëtist binnen de locatie - diëtist buiten de locatie - Gespecialiseerd diëtist¹⁰ (aangesloten bij Coeliakie Diëtistennetwerk NCV) binnen de locatie - Gespecialiseerd diëtist¹⁰ (aangesloten bij Coeliakie Diëtistennetwerk NCV) buiten de locatie - Aan patiënten wordt geadviseerd zelf op zoek te gaan naar een diëtist, die is aangesloten bij het Coeliakie Diëtistennetwerk van de NCV
Definitie(s)	¹⁰ Met een gespecialiseerd diëtist wordt een diëtist bedoeld die is aangesloten bij het NCV diëtisten netwerk (zie voor een lijst met hierbij aangesloten diëtisten: https://www.glutenvrij.nl/hulp_van_arts_dietist/gespecialiseerde_ditisten)
Datatype	Multiple Choise vraag: bij deze vraag kunnen één of meerdere antwoordopties in het portaal worden aangevinkt.

Aanleverniveau	Locatieniveau
----------------	---------------

Thema: Vast aanspreekpunt

Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30233	Biedt uw locatie een vast aanspreekpunt¹¹ voor patiënten, voor het stellen van vragen?
Definitie(s)	¹¹ Een vast aanspreekpunt is iemand in het ziekenhuis bij wie de patiënt terecht kan met (zorginhoudelijke) vragen.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Contactmogelijkheden diëtist

Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30234	Biedt uw locatie de mogelijkheid om afspraken met de diëtist naast fysiek ook digitaal (via beeldbellen¹²) in te plannen?
KP-INID30235	Biedt uw locatie de mogelijkheid om afspraken met de diëtist buiten kantoor tijden in te plannen (in de avond en/of in het weekend)?
KP-INID30236	Biedt uw locatie de mogelijkheid om afspraken met de diëtist op dezelfde dag met de afspraak met de arts en/of de gespecialiseerd verpleegkundige in te plannen?
Definitie(s)	¹² Beeldbellen (ook wel videobellen) is telefoneren met live beeld. Beide bellers zien elkaar via een camera en een beeldscherm op een computer, tablet of mobiele telefoon.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Gespecialiseerd verpleegkundige

Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30246	Is er op uw locatie een gespecialiseerd verpleegkundige die patiënten begeleidt in het leven met een glutenvrij dieet?
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

6. Indicatorenset Colorectal carcinoom

Thema: Zorgaanbod in huis	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30260	- Is het volgende zorgaanbod aanwezig in uw locatie? - Researchverpleegkundige voor studies binnen de medische oncologie - Researchverpleegkundige voor studies binnen de chirurgie - Researchverpleegkundige voor studies binnen de radiotherapie - Prehabilitatie(programma) ¹ voorafgaand aan een operatie voor colorectal carcinoom
Definitie(s)	¹ Een prehabilitatie(programma) is een programma (gericht op beweging, voeding, stoppen met roken, goede mentale gezondheid) dat een patiënt vóór de operatie volgt om de conditie te verbeteren, het herstel ná de operatie te bevorderen en de kans op complicaties te verkleinen.
Datatype	Multiple Choise vraag: bij deze vraag kunnen één of meerdere antwoordopties in het portaal worden aangevinkt.
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Zorgaanbod in samenwerking	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30261	Is het volgende zorgaanbod aanwezig in samenwerking met een andere instelling? Zo ja, welke instelling? Prehabilitatie(programma) ² voorafgaand aan een operatie voor prostaatkanker colorectal carcinoom.
Definitie(s)	² Een prehabilitatie(programma) is een programma (gericht op beweging, voeding, stoppen met roken, goede mentale gezondheid) dat een patiënt vóór de operatie volgt om de conditie te verbeteren, het herstel ná de operatie te bevorderen en de kans op complicaties te verkleinen.
Datatype	JaNeeNvt + tekst
Aanleverniveau	Locatieniveau

7. Indicatorenset Constitutioneel Eczeem

Thema: Toegang tot zorg en gespecialiseerde behandelaar	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30277	- Is er altijd een dermatologisch verpleegkundige of een verpleegkundig specialist, pa of gespecialiseerde kinderverpleegkundige, doktersassistent of andere behandelaar betrokken in het behandeltraject van een patiënt met constitutioneel eczeem die (smeer)instructie kan geven en kan begeleiden? - Biedt uw locatie zelfstandige spreekuren/(e-)consulten door de gespecialiseerd verpleegkundige of verpleegkundig specialist voor kinderen? A. Ja B. Nee C. Niet standaard, maar kan wel op verzoek
KP-INID30278	
KP-INID30279	
KP-INID30289	- Biedt uw locatie zelfstandige spreekuren/(e-)consulten door de gespecialiseerd verpleegkundige of verpleegkundig specialist voor volwassenen? A. Ja B. Nee C. Niet standaard, maar kan wel op verzoek - Borgen schriftelijke werkafspraken dat patiënten met constitutioneel eczeem bij verergering van klachten binnen 48 uur contact kunnen hebben (via telefoon, e-mail, live of video consult) met een behandelaar zoals de dermatoloog, kinderarts of allergoloog, verpleegkundig specialist of gespecialiseerd verpleegkundige?
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	JaNeeNvt Single Choise vragen: Bij deze vraag kan in het portaal slechts één antwoordoptie worden geselecteerd.
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Faciliteiten kindergeneeskunde	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30280	- Biedt uw locatie de volgende faciliteiten op het gebied van dermatologische zorg aan voor mensen met constitutioneel eczeem? - Kinder (smeer)sprekuren - Multidisciplinaire afspraak¹ - Zelfmanagementtrainingen²
Definitie(s)	¹ Spreekuur waarop de patiënt de dermatoloog en andere zorgverlener tegelijkertijd ziet. ² Cursussen in het ziekenhuis of online, t.b.v. het leren omgaan met eczeem in het dagelijks leven.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Faciliteiten dermatologie	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30282	- Biedt uw locatie de volgende faciliteiten op het gebied van dermatologische zorg aan voor volwassenen met constitutioneel eczeem? - Multidisciplinaire afspraak¹ - Zelfmanagementtrainingen² - Spreekuur met gespecialiseerde zorgverlener die o.m. zalfinstructie en begeleiding geeft op locatie of vast verwijsadres.
Definitie(s)	¹ Spreekuur waarop de patiënt de dermatoloog en andere zorgverlener tegelijkertijd ziet. ² Cursussen in het ziekenhuis of online, t.b.v. het leren omgaan met eczeem in het dagelijks leven.
Datatype	Multiple Choise vraag: bij deze vraag kunnen één of meerdere antwoordopties in het portaal worden aangevinkt.
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Allergietesten	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30284	- Welke van onderstaande allergietesten worden er op uw locatie bij volwassenen met constitutioneel eczeem uitgevoerd? - Huidpriktesten (Dubbelblinde) voedselprovoCATies
KP-INID30286	Welke van onderstaande allergietesten worden er op uw locatie bij kinderen met constitutioneel eczeem uitgevoerd?

	1. Huidpriktesten 2. (Dubbelblinde) voedselprovoCATies
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	Multiple Choise vragen: bij deze vraag kunnen één of meerdere antwoordopties in het portaal worden aangevinkt.
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Behandeling kinderen met systemische immunosuppressiva

Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30290	- Met welke van onderstaande behandelingen heeft uw centrum ervaring bij behandeling van kinderen met ernstig constitutioneel eczeem? - Conventionele immunosuppressiva - Biologics - JAK-remmers
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	Multiple Choise vraag: bij deze vraag kunnen één of meerdere antwoordopties in het portaal worden aangevinkt.
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Behandel mogelijkheden

Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30291	- Welke behandel mogelijkheden worden toegepast bij patiënten met constitutioneel eczeem op uw locatie? - Intensieve zalfbehandeling⁵ op locatie - Intensieve zalfbehandeling⁵ op vast verwijsadres
KP-INID30295	Is het voor de patiënt ook mogelijk om thuis lichttherapie⁶ (UVB-lichtbehandeling) te krijgen?
Definitie(s)	⁵ Intensieve zalfbehandeling is een combinatie van badtherapie, zalftherapie, lichttherapie en/of verbandtherapie. ⁶ Thuis lichttherapie krijgen wordt aangemerkt als ziekenhuis verplaatste zorg. Bij lichttherapie thuis moet het ziekenhuis de huur van de apparatuur betalen. Daarvoor in de plaats kan het ziekenhuis een DOT "lichttherapie" in rekening brengen. De patiënt ontvangt hier geen rekening voor (behoudens eigen risico).
Datatype	JaNeeNvt Multiple Choise vraag: bij deze vraag kunnen één of meerdere antwoordopties in het portaal worden aangevinkt.
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Multidisciplinair overleg	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30296	• Wordt er multidisciplinair⁷ overlegd - indien geïndiceerd - waarbij de volwassen patiënt⁸ geïnformeerd wordt?
KP-INID30297	• Wordt er multidisciplinair⁷ overlegd - indien geïndiceerd - waarbij de minderjarige patiënt⁹ geïnformeerd wordt?
Definitie(s)	⁷ Multidisciplinair overleg is een overleg tussen 2 of meer medisch specialisten, eventueel aangevuld met andere zorgprofessionals op het gebied van constitutioneel eczeem. Het multidisciplinair team bespreekt in een periodiek en structureel MDO alle patiënten met niet-evidente behandel-indicaties. ⁸ Vanaf 18 jaar ⁹ Tot 18 jaar
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

8. Indicatorenset Dementie

Thema: Informatievoorziening	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30400	• Wordt de volgende informatie digitaal of op papier aan de patiënt verstrekt? 1. Autorijden 2. Hulp en ondersteuning van Alzheimer Nederland: o.a. Alzheimer Cafés, dementielijn, verwijzing naar de website dementie.nl met o.a. lotgenotencontact (via het forum) 3. Casemanager dementie 4. Patiëntenversie van de zorgstandaard Dementie 5. In begrijpelijke taal uitleg over de gestelde diagnose en (daaraan verwante) uitslagen van onderzoeken
KP-INID30411	• Op welke wijze kan de patiënt contact opnemen voor het stellen van vragen? 1. Telefonisch 2. Per e-mail 3. Chatfunctie
KP-INID30412	• Kan de patiënt ook buiten kantoor tijden, in de avonden én weekenden contact opnemen?
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	Multiple Choise vraag: bij deze vraag kunnen één of meerdere antwoordopties in het portaal worden aangevinkt. JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Extra toezicht	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30404	• Is er op uw locatie extra aandacht en expertise voor klinische patiënten met dementie, bijvoorbeeld door het bieden van activiteiten en dagbesteding of inzet van vrijwilligers?
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Afspraken op één dag	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30406	Biedt uw locatie patiënten/mantelzorgers standaard de mogelijkheid om de benodigde afspraken/onderzoeken¹ rondom de diagnostiek op één dag te laten plaatsvinden?
Definitie(s)	¹ Met benodigde onderzoeken kunnen worden bedoeld: (hetero)anamnese, lichamelijk onderzoek, bloedonderzoek, hersenscan, psychologisch onderzoek, EEG, LP.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Uitslaggesprek en nazorg	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30407	Wordt na het uitslaggesprek standaard aan de patiënt en/of de mantelzorger een gesprek aangeboden met een gespecialiseerde zorgprofessional², waarin uitleg gegeven wordt over het leven met dementie (zoals nazorg en regelzaken)?
Definitie(s)	² Bijvoorbeeld een verpleegkundig specialist (geriatrie/neurologie), geriatrieverpleegkundige, verpleegkundige met aandachtsgebied dementie of maatschappelijk werker.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Structuur	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30410	Wordt er aan klinische patiënten met dementie een dag-structuur geboden (o.a. door activiteiten, bijv. met inzet van (geschoolde) vrijwilligers)?
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Vast contactpersoon	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30413	Biedt uw locatie een vast contactpersoon voor mensen met dementie en mantelzorgers?
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Communicatie patiënt	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30414	Kan de patiënt zelf kiezen voor fysiek en/of hybride³ zorg?
Definitie(s)	³ De combinatie van fysieke zorg met digitale technologie en zorg op afstand.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Wetenschappelijk onderzoek	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30415	Doet uw locatie mee aan wetenschappelijk onderzoek?
KP-INID30416	Wordt de patiënt geattendeerd op de mogelijkheid voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek?
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

9. Indicatorenset Diabetes

Thema: Psychosociale ondersteuning	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30460	• Heeft het diabetes team beleid opgesteld wanneer en door wie mensen met diabetes mellitus actief gescreend worden op het hebben van depressieve stoornissen?
KP-INID30461	• Heeft het diabetes team beleid opgesteld over vervolgstappen na vaststelling van een depressieve stoornis/manifeste depressie?
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Faciliteiten diabetes	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30462	• Biedt uw locatie de volgende faciliteiten aan voor mensen met diabetes onder behandeling bij de internist? 1. Avondspreekuur op de polikliniek 2. Multidisciplinaire afspraak¹
Definitie(s)	¹ Spreekuur waarop de patiënt de internist of kinderarts en een andere medisch specialist uit een ander vakgebied tegelijkertijd ziet.
Datatype	Multiple Choise vraag: bij deze vraag kunnen één of meerdere antwoordopties in het portaal worden aangevinkt.
Aanleverniveau	Locatieniveau

10. Indicatorenset Galsteenlijden

Thema: PROM vragenlijst	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30500	• Wordt op uw locatie standaard een PROM vragenlijst aan de patiënt aangeboden?
KP-INID30501	• Wordt op uw locatie standaard de uitkomsten van een PROM vragenlijst tussen zorgverlener en patiënt besproken?
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

11. Indicatorenset Heupprothese

Thema: Afspraken op één dag	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30519	Biedt uw locatie patiënten standaard de mogelijkheid om alle preoperatieve activiteiten¹ op één dag te plannen?
Definitie(s)	¹ Met alle preoperatieve activiteiten wordt bedoeld: - de onderzoeken die vallen onder het preoperatieve onderzoek met de anesthesioloog - de onderzoeken en (voorlichtings)gesprek met de verpleegkundige/verpleegkundig specialist of Physician Assistant.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Faciliteiten heupvervangning	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30520	- Biedt uw locatie de volgende faciliteiten aan voor patiënten die een heupvervangning moeten ondergaan? - Spreekuur buiten reguliere openingstijden² op de polikliniek - Mogelijkheid tot radiologisch onderzoek voor mensen die een heupvervangning moeten ondergaan buiten reguliere openingstijden³ - Mogelijkheid tot bloedonderzoek buiten kantoortijden voor mensen die een heupvervangning moeten ondergaan. - Mogelijkheid tot bezoek anesthesist buiten kantoortijden voor mensen die een heupvervangning moeten ondergaan.
Definitie(s)	² Reguliere openingstijden: 8:00u tot 18:00u van maandag tot en met vrijdag. ³ Reguliere openingstijden: 8:00u tot 18:00u van maandag tot en met vrijdag.
Datatype	Multiple Choise vraag: bij deze vraag kunnen één of meerdere antwoordopties in het portaal worden aangevinkt.
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Nazorg	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30525	- Hoe is de nazorg geregeld voor patiënten die een heupvervangende ondergaan die na de behandeling op uw locatie nog zorg nodig hebben? A. Er is een transfervernpleegkundige of andere coördinator beschikbaar op de locatie die de nazorg regelt B. De locatie zorgt ervoor dat wijkverpleegkundige uit de gemeente op bezoek komt bij de patiënt die de nazorg regelt C. Patiënt moet dit zelf regelen / geen ondersteuning D. De patiënt wordt verwezen naar de bedrijfsarts
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	Single Choise vraag: Bij deze vraag kan in het portaal slechts één antwoordoptie worden geselecteerd.
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Keuzekaart	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30529	Wordt op uw locatie standaard de keuzekaart artrose in de heup of keuzekaart in beeld voor heupartrose uitgereikt en besproken met de patiënt?
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Begeleiding pijnstilling	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30530	- Hoe is de begeleiding in het afbouwen van pijnstilling na de operatie geregeld voor patiënten die een heupvervangende ondergaan op uw locatie? 1. De patiënt kan voorlichting over het afbouwen teruglezen via onze website/brochure 2. De patiënt krijgt hierover mondelinge voorlichting voorafgaand aan de ingreep
KP-INID30531	- Hoe is de begeleiding in het afbouwen van pijnstilling na de operatie geregeld voor patiënten die een heupvervangende ondergaan op uw locatie? A. De patiënt wordt begeleid in het afbouwen tijdens het verblijf in het ziekenhuis B. De patiënt wordt begeleid in het afbouwen tijdens het verblijf in het ziekenhuis tot en met de eerste nacontrole

Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	Multiple Choise vraag: bij deze vraag kunnen één of meerdere antwoordopties in het portaal worden aangevinkt. Single Choise vraag: Bij deze vraag kan in het portaal slechts één antwoordoptie worden geselecteerd.
Aanleverniveau	Locatieniveau

12. Indicatorenset Hoofdpijn

Thema: Zorgpad hoofdpijnzorg	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30639	Is uw hoofdpijnzorg vastgelegd in een zorgpad¹?
Definitie(s)	¹ Een zorgpad is een beschrijving van het hele zorgproces voor een specifieke groep patiënten. Het maakt inzichtelijk welke zorg wordt gegeven, door welke zorgverleners, op welk moment en met welk doel. Ook wel hoe de zorg georganiseerd is. Zo zorgt een zorgpad voor goede afstemming, kwaliteit en continuïteit van zorg. In het zorgpad wordt bovenstaande voor tenminste 3 zorgverlenende disciplines beschreven (waaronder in elk geval de neuroloog, alsook waarschijnlijk fysiotherapeut, hoofdpijnverpleegkundige en psycholoog).
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Multidisciplinair overleg	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30640	Worden patiënten met hoofdpijn op uw locatie (of binnen uw samenwerkingsverband) besproken in een multidisciplinair teamoverleg (MDO)²?
Definitie(s)	² Een wekelijks overleg tussen de verschillende specialisten die bij jouw behandeling betrokken zijn. In een MDO zitten minimaal 3 disciplines - waarvan 1 minimaal neuroloog- bij elkaar in overleg. Het doel van dit overleg is te komen tot een zo goed mogelijk behandelplan voor patiënt met hoofdpijn. Van het multidisciplinair overleg wordt een verslag gemaakt. Dit verslag komt in het medisch dossier van de patiënt en gaat naar de huisarts.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Uitleg over medicatieafhankelijkheid / medicatie overgebruik	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30641	Is er op uw locatie een protocol over medicatieafhankelijkheid / medicatie overgebruik waarin is beschreven hoe professionals met dit thema omgaan?
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Voorlichting leven met hoofdpijn	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30646 KP-INID30647	- Biedt uw locatie een begeleidingstraject gericht op het leren leven met hoofdpijn? - Hoe worden nieuw gediagnosticeerde patiënten met ernstige hoofdpijn voorgelicht over het leven met hun aandoening? - Verwijzing naar de website van patiëntenvereniging Hoofdpijnnet - Gesprek met hoofdpijnverpleegkundige - Verstrekken van voorlichtingsmateriaal - Bieden van een coachingstraject
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	Multiple Choise vraag: bij deze vraag kunnen één of meerdere antwoordopties in het portaal worden aangevinkt.
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Vast aanspreekpunt	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30645	Krijgt de patiënt met hoofdpijn een e-mailadres en/of een telefoonnummer van een vast aanspreekpunt³ mee op papier/digitaal waar hij/zij vragen aan kan stellen?
Definitie(s)	³ Een vast aanspreekpunt is iemand in het ziekenhuis waarbij de patiënt terecht kan met (zorginhoudelijke) vragen, bijvoorbeeld een hoofdpijnverpleegkundige of neuroloog. Dit kan middels de afsprakenkaart, een brief of een visitekaartje.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Soorten hoofdpijn	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30649	- Welke soorten hoofdpijn behandelt uw locatie? - Patiënten met migraine - Patiënten met clusterhoofdpijn - Patiënten met aangezichtspijn - Patiënten met spanningshoofdpijn

Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	Multiple Choise vraag: bij deze vraag kunnen één of meerdere antwoordopties in het portaal worden aangevinkt.
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Keuze voor behandelaar

Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30650	Wordt bij het maken van een afspraak (online/telefonisch) standaard⁴ gevraagd of de patiënt voorkeur heeft voor een bepaalde behandelaar?
Definitie(s)	⁴ Met uitzondering van een doorverwijzing naar een specifieke arts door een andere (huis)arts.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Vaste behandelaar

Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30651	Hebben patiënten met hoofdpijn op uw locatie één vaste behandelaar?
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Spreekuur

Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30652	Biedt uw locatie zelfstandig spreekuren/e-consulten door de gespecialiseerd verpleegkundige?
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Avondspreekuur

Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30653	Biedt uw locatie een avondspreekuur op de polikliniek aan voor mensen met hoofdpijn?
Definitie(s)	N.v.t.

Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Aanwezigheid gespecialiseerd verpleegkundige

Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30654	Zijn gespecialiseerd verpleegkundigen betrokken bij de behandeling en/of verzorging van patiënten met ernstige hoofdpijn?
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: MDO

Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30655 KP-INID30656	- Is er op uw locatie structureel multidisciplinair overleg⁴ voor patiënten met ernstige hoofdpijn? - Hoe wordt de patiënt betrokken bij het multidisciplinair overleg? - De patiënt wordt niet betrokken - Afstemming met patiënt voorafgaand aan overleg - De patiënt zit bij het overleg
Definitie(s)	⁴ Een wekelijks overleg tussen de verschillende specialisten die bij jouw behandeling betrokken zijn. Het doel van dit overleg is te komen tot een zo goed mogelijk behandelplan. Van het multidisciplinair overleg wordt een verslag gemaakt. Dit verslag komt in het medisch dossier van de patiënt en gaat naar de huisarts.
Datatype	JaNeeNvt Multiple Choise vraag: bij deze vraag kunnen één of meerdere antwoordopties in het portaal worden aangevinkt.
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Psychologische ondersteuning/doorverwijzing naar (medisch) psycholoog

Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30658 KP-INID30659	- Biedt uw locatie ook (medisch) psychologische ondersteuning? - Indien uw locatie geen (medisch) psychologische ondersteuning biedt, wordt er naar doorverwezen?
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	JaNeeNvt

Aanleverniveau	Locatieniveau
----------------	---------------

Thema: Fysiotherapie

Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30660	Biedt uw locatie fysiotherapie aan?
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Begeleiding

Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30661	Biedt uw locatie begeleiding bij afbouwen van medicatie-overgebruik?
KP-INID30662	Biedt uw locatie begeleiding door het geven van leefstijladviezen?
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Wetenschappelijk onderzoek

Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30663	Wordt er op uw locatie wetenschappelijk onderzoek gedaan op het gebied van hoofdpijn?
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Hybride zorg

Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30664	Biedt uw locatie de mogelijkheid van hybride⁵ zorg?
Definitie(s)	⁵ De combinatie van digitale en fysieke zorg
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Digitale zorg	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30665	Biedt uw locatie patiënten met ernstige hoofdpijn de mogelijkheid om te beeldbellen⁶ met de zorgverlener, als optie naast een fysiek consult?
Definitie(s)	⁶ Beeldbellen (ook wel videobellen) is telefoneren met live beeld. Beide bellers zien elkaar via een camera en een beeldscherm op een computer, tablet of mobiele telefoon.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

13. Indicatorenset Inflammatory bowel disease (IBD)

Thema: Gespecialiseerd verpleegkundige	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30697	- Welke verpleegkundigen¹ die gespecialiseerd zijn in de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa/IBD, zijn er bij de behandeling en/of verzorging van volwassenen met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa/IBD standaard betrokken? - IBD verpleegkundig specialist - MDL/IBD-verpleegkundige - Welke verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa/IBD, zijn er bij de behandeling en/of verzorging van kinderen met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa/IBD standaard betrokken? - IBD verpleegkundig specialist - MDL/IBD-verpleegkundige
KP-INID30698	
Definitie(s)	¹ Verpleegkundigen die zijn gespecialiseerd in de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa kunnen hier zijn: MDL/IBD-verpleegkundigen en/of IBD verpleegkundig specialisten. Een MDL/IBD verpleegkundige is een verpleegkundige die zich door middel van een, meestal door het College Ziekenhuis Opleidingen (CZO) geaccrediteerde, vervolgopleiding verder gespecialiseerd heeft in de zorg voor patiënten met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa. Een IBD verpleegkundig specialist heeft een NVAO-geaccrediteerde masterstudie, de Master Advanced Nursing Practice (M ANP) voltooid en heeft als specialisme Chronische Zorg bij Somatische Aandoeningen
Datatype	Multiple Choise vragen: bij deze vraag kunnen één of meerdere antwoordopties in het portaal worden aangevinkt.
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Specialisme MDL-ziekten	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30699	- Beschikt uw locatie over een apart specialisme (kindergeneeskunde-)MDL-ziekten? - Ja, het specialisme kindergeneeskunde-MDL met aandachtsgebied IBD - Ja, beide specialismen met aandachtsgebied IBD - Ja, het specialisme MDL-ziekten met aandachtsgebied IBD - Nee, geen van beide
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	Single Choise vraag: Bij deze vraag kan in het portaal slechts één antwoordoptie worden geselecteerd.

Aanleverniveau	Locatieniveau
----------------	---------------

Thema: Preconceptiezorg

Indicatorcode	KP-INID30707
Indicatornaam	Biedt uw locatie preconceptiezorg ² met deskundigheid in IBD waar patiënten met een mogelijke kinderwens naar verwezen worden?
Definitie(s)	² Preconceptiezorg is het geheel aan voorlichting en maatregelen dat in verband met de gezondheid van moeder en kind rond de conceptie genomen kan of moet worden.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Sedatiemethoden

Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30708	Welke methode van sedatie is beschikbaar bij een colonoscopie van volwassenen met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa? Volledige narcose³
KP-INID30721	Welke methode van sedatie is beschikbaar bij een colonoscopie van kinderen met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa? Roesje⁴
Definitie(s)	³ De patiënt wordt volledig in slaap gebracht en merkt niets van de colonoscopie. ⁴ De patiënt blijft zelfstandig ademen, slikken en behoudt zijn reflexen. Men is slaperig, maar kan op verzoek of bij lichte stimulatie worden gewekt en reageren. Onder roesje kan je lichte of diepe sedatie verstaan. <u>Lichte of matige sedatie</u> : De patiënt is aanspreekbaar, ontspannen en kan opdrachten opvolgen (bijv. op de zij gaan liggen). <u>Diepe sedatie</u> : De patiënt is in een diepe slaap en reageert alleen op herhaalde of pijnlijke prikkels. De ademhaling en bloeddruk worden hierbij nauwlettend bewaakt door een sedatie-praktijkspecialist of anesthesioloog.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Behandelend specialisten

Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30713	- Welke specialismen behandelen de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa op uw locatie? - Kinderarts-MDL - MDL-arts met aandachtsgebied IBD - IBD-chirurgie - Internist
Definitie(s)	N.v.t.

Datatype	Multiple Choise vraag: bij deze vraag kunnen één of meerdere antwoordopties in het portaal worden aangevinkt.
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Faciliteiten IBD

Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30715 KP-INID30716	- Biedt de locatie hulp gericht op het nemen van eigen regie/zelfmanagement⁵? - Biedt uw locatie de volgende faciliteiten aan voor mensen met IBD? - Informatie over de patiëntenvereniging Crohn & Colitis NL - Ziekte specifieke informatie over IBD of een link naar een andere website met betrouwbare informatie over IBD zoals Thuisarts.nl en Cyberpoli
Definitie(s)	⁵ Denk bijvoorbeeld aan het aanbieden van e-health toepassingen, thuismonitoren, zelf ontlasting testen, psychologische ondersteuning en cursussen, transitieprogramma's, kenniskuren.
Datatype	JaNeeNvt Multiple Choise vraag: bij deze vraag kunnen één of meerdere antwoordopties in het portaal worden aangevinkt.
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Gestructureerde overdracht

Indicatorcode	KP-INID30722
Indicatornaam	Heeft uw locatie de overgang van kinderarts naar vervolgzorg aantoonbaar gestructureerd georganiseerd met een zorgpad⁶?
Definitie(s)	⁶ Een zorgpad is een beschrijving van het hele zorgproces voor een specifieke groep patiënten. Het maakt inzichtelijk welke zorg wordt gegeven, door welke zorgverleners, op welk moment en met welk doel. Ook wel hoe de zorg georganiseerd is. Zo zorgt een zorgpad voor goede afstemming, kwaliteit en continuïteit van zorg.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Hoofdbehandelaar

Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30724	Is de volgende arts hoofdbehandelaar⁷ van kinderen met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa? Kinderarts-MDL
Definitie(s)	⁷ De hoofdbehandelaar is de specialist naar wie de patiënt wordt verwezen en/of bij wie het zwaartepunt van de medische behandeling ligt of is komen te liggen. De hoofdbehandelaar is altijd een medisch specialist. Artsen (al dan niet) in opleiding tot specialist (AIOS of ANIOS)

	kunnen geen hoofdbehandelaar zijn.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Voedingsadvies

Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30726	Biedt uw locatie hulp gericht op voedingsadvies?
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Wetenschappelijk onderzoek

Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30727	Wordt er op uw locatie wetenschappelijk onderzoek geïnitieerd op het gebied van de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa?
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Hybride zorg

Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30728	Biedt uw locatie telemonitoring⁸ aan?
Definitie(s)	⁸ Telemonitoring, ook wel thuismonitoring genoemd, is het op afstand volgen van de gezondheidssituatie van een patiënt.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Leefstijl

Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30729	Biedt de locatie hulp gericht op het verbeteren van leefstijl?
Definitie(s)	N.v.t.

Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Faciliteiten IBD

Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30730	Biedt uw locatie psychologische ondersteuning/doorverwijzing naar (medisch) psycholoog voor mensen met IBD?
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

14. Indicatorenset Integrale geboortezorg

Thema: Voorzieningen zwangeren	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30774	- Welke van de volgende voorzieningen biedt uw locatie aan voor zwangeren? - Beeldmateriaal en informatiefolders voor vrouwen (en hun partners) met lagere gezondheidsvaardigheden - Anderstalig beeldmateriaal en informatiefolders voor vrouwen (en hun partners) die de Nederlandse taal niet machtig zijn - Verschillende spreekuurlocaties - Geboortecentrum¹ - Kraamsuite op de verloskundeafdeling - Rooming-in van partner op de verloskundeafdeling² - Rooming-in van moeder op de verloskundeafdeling³ - Partusassistentie bij poliklinische bevallingen mag verleend worden door kraamzorgorganisaties - Biedt zorg bij zorgvragen buiten de richtlijnen conform de 'Leidraad Verloskundige zorg buiten richtlijnen'⁴
Definitie(s)	¹ Een geboortecentrum is een 'midwifery- managed' bevallocatie anders dan thuis, waar laagrisico zwangeren kunnen bevallen onder verantwoordelijkheid van een eerstelijns verloskundig professional. Het geboortecentrum heeft een huiselijke sfeer en inrichting, met daarbij faciliteiten die het fysiologisch verloop van de baring kunnen ondersteunen. Wanneer er reden is voor overdracht neemt de tweede lijn (gynaecoloog of kinderarts) de verantwoordelijkheid van de zorg over van de eerstelijns (verloskundige of huisarts). ² De mogelijkheid voor de partner om 24 uur per dag bij de baby en de moeder van de baby te blijven en een deel van de verzorging op zich te nemen (rooming-in). ³ De mogelijkheid voor de moeder om 24 uur per dag bij de baby te blijven, indien de pasgeboren baby moet worden opgenomen, en een deel van de verzorging op zich te nemen (rooming-in). ⁴ Leidraad verloskundige zorg buiten richtlijnen, 2015 van de KNOV en NGOV.
Datatype	Multiple Choise vraag: bij deze vraag kunnen één of meerdere antwoordopties in het portaal worden aangevinkt.
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Faciliteiten verloskundeafdeling	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30784	- Welke faciliteiten zijn er op de kamers van de verloskundeafdeling van uw locatie aanwezig? - Eigen badkamer (voorzien van wastafel, toilet en douche) - Koelkast (die met eigen producten gevuld mag worden) - Bad geschikt om in te baren

	4. De mogelijkheid het licht te dimmen 5. Verduisterende gordijnen
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	Multiple Choise vraag: bij deze vraag kunnen één of meerdere antwoordopties in het portaal worden aangevinkt.
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Informatievoorziening baartechnieken

Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30789	Is er op uw locatie beleid om zwangeren te informeren over de aanwezige baartechnieken (baarkruk en/of bad) en mogelijke bevalmethodes (verschillende houdingen gehurkt)?
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Sedatiemethoden

Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30790	- Welke pijnbestrijdingsmethodes zijn er op uw bevallocatie aanwezig? - Niet-medicamenteuze behandelingen (o.a. warme douche/bad, massage, continue begeleiding) - Steriele waterinjecties - Lachgas - Opiïde analgesie (pethidine, morfine, tramadol) - Remifentanil
KP-INID30793	- Welke pijnbestrijdingsmethodes zijn er op uw bevallocatie aanwezig? - Epiduraal, doordeweeks tijdens kantooruren - Epiduraal, doordeweeks tijdens kantooruren, 's avonds en 's nachts - Epiduraal, doordeweeks tijdens kantooruren, 's avonds, 's nachts en in het weekend
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	Multiple Choise vraag: bij deze vraag kunnen één of meerdere antwoordopties in het portaal worden aangevinkt. Single Choise vraag: Bij deze vraag kan in het portaal slechts één antwoordoptie worden geselecteerd.
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Zorginhoudelijke activiteiten	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30798	- Welke van de volgende zorginhoudelijke activiteiten biedt uw locatie aan voor zwangeren? - Preconceptieconsult - Prenatale Groepszorg (Centering Pregnancy)⁵ - Poli Op Maat - NIPT - Standaard echo's (termijnecho, SEO) - Gentle sectio - Aanwezigheid van een NICU
Definitie(s)	⁵ Dit is prenatale groepszorg waarbij in plaats van de huidige één op één controles tijdens de zwangerschap, de prenatale zorg in circa 10 sessies wordt aangeboden aan een groep van 10-12 zwangere vrouwen met eenzelfde zwangerschapsduur. Tijdens een sessie worden de zwangerschapscontroles (zoals bloeddruk, groei van de foetus, etc.) gecombineerd met voorlichting, interactieve leermethoden en gesprekken over wat vrouwen bezig houdt tijdens hun zwangerschap.
Datatype	Multiple Choise vraag: bij deze vraag kunnen één of meerdere antwoordopties in het portaal worden aangevinkt.
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Begeleiding van zwangeren	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30805	- Wat is het beleid binnen uw locatie rondom de begeleiding van zwangeren tijdens de zwangerschap en bevalling? - In principe begeleidt één verloskundige/gynaecoloog (in opleiding) de zwangere tijdens de zwangerschap, maar niet standaard ook tijdens de baring. - Meerdere verloskundigen/gynaecologen (in opleiding) begeleiden de zwangere tijdens de zwangerschap en baring.
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	Single Choise vraag: Bij deze vraag kan in het portaal slechts één antwoordoptie worden geselecteerd.
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Begeleiding bevalling	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30807	- Hoe vaak levert uw locatie continue begeleiding bij de bevalling? A. Altijd B. Vaak C. Regelmatig D. Soms E. Nooit
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	Single Choise vraag: Bij deze vraag kan in het portaal slechts één antwoordoptie worden geselecteerd.
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Bereikbaarheid	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30812	- Kan iedere zwangere telefonisch niet acute vragen stellen, waarbij zij dezelfde dag antwoord krijgt van een verloskundig zorgverlener? A. Ja, dit kan tijdens kantooruren B. Ja, dit kan tijdens kantooruren en doordeweeks 's avonds C. Ja, dit kan tijdens kantooruren, 's avonds en in het weekend D. Nee
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	Single Choise vraag: Bij deze vraag kan in het portaal slechts één antwoordoptie worden geselecteerd.
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Spreekuur	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30816	- Wanneer kunnen zwangeren in uw locatie terecht voor het spreekuur? - Tijdens kantooruren doordeweeks 's Avonds doordeweeks - Zaterdag - Zondag
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	Multiple Choise vraag: bij deze vraag kunnen één of meerdere antwoordopties in het portaal worden aangevinkt.
Aanleverniveau	Locatieniveau

15. Indicatorenset Knieprothese

Thema: Afspraken op één dag	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30579	Biedt uw locatie patiënten standaard de mogelijkheid om alle preoperatieve activiteiten¹ op één dag te plannen?
Definitie(s)	¹ Met alle preoperatieve activiteiten wordt bedoeld: - de onderzoeken die vallen onder het preoperatieve onderzoek met de anesthesioloog Hieronder valt niet eventueel benodigd aanvullend onderzoek indien patiënt wordt doorverwezen naar bijv. een internist, cardioloog of longarts. - de onderzoeken en (voorlichtings)gesprek met de verpleegkundige/verpleegkundig specialist of Physician Assistant.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Faciliteiten knie vervanging	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30580	- Biedt uw locatie de volgende faciliteiten aan voor mensen die een knie vervanging moeten ondergaan? - Spreekuur buiten reguliere openingstijden² op de polikliniek - Mogelijkheid tot radiologisch onderzoek voor mensen die een knie vervanging moeten ondergaan buiten reguliere openingstijden³ - Mogelijkheid tot bloedonderzoek buiten kantoortijden voor mensen die een knie vervanging moeten ondergaan - Mogelijkheid tot bezoek anesthesist buiten kantoortijden voor mensen die een knie vervanging moeten ondergaan.
Definitie(s)	² Reguliere openingstijden: 8:00u tot 18:00u van maandag tot en met vrijdag. ³ Reguliere openingstijden: 8:00u tot 18:00u van maandag tot en met vrijdag.
Datatype	Multiple Choise vraag: bij deze vraag kunnen één of meerdere antwoordopties in het portaal worden aangevinkt.
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Nazorg	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30585	- Hoe is de nazorg geregeld voor patiënten die een knie vervanging ondergaan die na de behandeling op uw locatie nog zorg nodig hebben? A. Er is een transferverpleegkundige of andere coördinator beschikbaar op de locatie die de nazorg regelt B. De locatie zorgt ervoor dat wijkverpleegkundige uit de gemeente op bezoek komt bij de patiënt die de nazorg regelt C. Patiënt moet dit zelf regelen / geen ondersteuning D. De patiënt wordt verwezen naar de bedrijfsarts
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	Single Choise vraag: Bij deze vraag kan in het portaal slechts één antwoordoptie worden geselecteerd.
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Keuzekaart	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30589	Wordt op uw locatie standaard de keuzekaart artrose in de knie of keuzekaart in beeld voor knieartrose uitgereikt en besproken met de patiënt?
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Begeleiding pijnstilling	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30590	- Hoe is de begeleiding in het afbouwen van pijnstilling na de operatie geregeld voor patiënten die een knie vervanging ondergaan op uw locatie? - De patiënt kan voorlichting over het afbouwen teruglezen via onze website/brochure - De patiënt krijgt hierover mondelinge voorlichting voorafgaand aan de ingreep
KP-INID30591	- Hoe is de begeleiding in het afbouwen van pijnstilling na de operatie geregeld voor patiënten die een knie vervanging ondergaan op uw locatie? A. De patiënt wordt begeleid in het afbouwen tijdens het verblijf in het ziekenhuis B. De patiënt wordt begeleid in het afbouwen tijdens het verblijf in het ziekenhuis tot en met de eerste nacontrole

Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	Multiple Choise vraag: bij deze vraag kunnen één of meerdere antwoordopties in het portaal worden aangevinkt. Single Choise vraag: Bij deze vraag kan in het portaal slechts één antwoordoptie worden geselecteerd.
Aanleverniveau	Locatieniveau

16. Indicatorenset Liesbreukoperaties

Thema: Nacontrole	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30869	- Hoe vindt op uw locatie de postoperatieve controle plaats bij de patiënt die geopereerd is aan een liesbreuk na ontslag? A. Via een gesprek op de poli B. De patiënt kan zelf kiezen tussen een telefonische controle of een controle op de poli C. Er vindt geen nacontrole plaats, tenzij hier (medische) indicaties voor zijn
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	Single Choise vraag: Bij deze vraag kan in het portaal slechts één antwoordoptie worden geselecteerd.
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Zorgpad	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30874	Is uw liesbreukzorg vastgelegd in een zorgpad¹?
Definitie(s)	¹ Een zorgpad is een beschrijving van het hele zorgproces voor een specifieke groep patiënten. Het maakt inzichtelijk welke zorg wordt gegeven, door welke zorgverleners, op welk moment en met welk doel. Ook wel hoe de zorg georganiseerd is. Zo zorgt een zorgpad voor goede afstemming, kwaliteit en continuïteit van zorg.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Voorkeur specialist	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30875	Wordt de patiënt die (telefonisch en indien mogelijk online) een afspraak maakt voor de behandeling van een liesbreuk, standaard² gevraagd of hij/zij voorkeur heeft voor een bepaalde arts?
Definitie(s)	² Met uitzondering van een doorverwijzing naar een specifieke arts door een andere (huis)arts.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Informatievoorziening	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30877	• Wordt de uitleg aan de patiënt ondersteund met video's over de behandelingsvormen/operatie van liesbreuken?
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Bereikbaarheid	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30881	• Op welke manier is uw locatie bereikbaar voor vragen na de operatie? 1. Telefonisch, ook na kantooruren en in het weekend 2. Via een e-mail aan de arts (reactietermijn max. 48 uur) 3. Via een e-consult 4. De locatie belt de patiënt 1-2 dagen na de liesbreukoperatie om te informeren hoe het gaat
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	Multiple Choise vraag: bij deze vraag kunnen één of meerdere antwoordopties in het portaal worden aangevinkt.
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Afspraken op één dag	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30885	• Biedt uw locatie patiënten standaard de mogelijkheid om alle onderzoeken op één dag te plannen? A. Ja B. Ja, inclusief behandeling
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	Single Choise vraag: Bij deze vraag kan in het portaal slechts één antwoordoptie worden geselecteerd.
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Behandelkeuzehulp	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30886	• Wordt op uw locatie standaard de behandelkeuzehulp Liesbreuk door de zorgverlener uitgereikt en met de patiënt besproken?

Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: PROM vragenlijst

Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30887 KP-INID30888	• Wordt er op uw locatie standaard een PROM vragenlijst aan de patiënt aangeboden? • Wordt op uw locatie standaard de uitkomsten van een PROM vragenlijst op uw locatie standaard tussen zorgverlener en patiënt besproken?
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Avondspreekuur

Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30889	• Biedt uw locatie een avondspreekuur op de polikliniek aan voor mensen met een liesbreuk?
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

17. Indicatorenset Longcarcinoom

Thema: Vast verpleegkundig aanspreekpunt	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30988	Is er een vast verpleegkundig aanspreekpunt¹ op uw locatie?
Definitie(s)	¹ Conform Soncos norm: voor alle patiënten is een case manager beschikbaar of een andere persoon die goed bereikbaar moet zijn voor patiënten en in staat is om deze in contact te brengen met de relevante zorgverlener.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Zorgaanbod in huis	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30989	- Is het volgende zorgaanbod aanwezig in uw locatie? - Researchverpleegkundige voor studies binnen de longziekten - Researchverpleegkundige voor studies binnen de chirurgie - Researchverpleegkundige voor studies binnen de radiotherapie - Prehabilitatie(programma)² voorafgaand aan een operatie voor longkanker
Definitie(s)	² Een prehabilitatie(programma) is een programma (gericht op beweging, voeding, stoppen met roken, goede mentale gezondheid) dat een patiënt vóór de operatie volgt om de conditie te verbeteren, het herstel ná de operatie te bevorderen en de kans op complicaties te verkleinen.
Datatype	Multiple Choise vraag: bij deze vraag kunnen één of meerdere antwoordopties in het portaal worden aangevinkt.
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Zorgaanbod in samenwerking	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30990	Is het volgende zorgaanbod aanwezig in samenwerking met een andere instelling? Zo ja, welke instelling? Prehabilitatie(programma)³ voorafgaand aan een operatie voor longkanker
Definitie(s)	³ Een prehabilitatie(programma) is een programma (gericht op beweging, voeding, stoppen met roken, goede mentale gezondheid) dat een patiënt vóór de operatie volgt om de conditie te verbeteren, het herstel ná de operatie te bevorderen en de kans op complicaties te verkleinen.

Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Zorgaanbod in huis en/of in samenwerking

Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID30991	• Wordt er bij patiënten die een longresectie ondergaan, standaard een fysiotherapeut betrokken die gespecialiseerd is in longrevalidatie?
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

18. Indicatorenset Mammacarcinoom

Thema: Borstkankerteam	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID31040	Maakt een plastisch chirurg onderdeel uit van het multidisciplinaire mammateam (vast of op afroep?)
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	Tekst; Ja, vast; Ja, op afroep, Nee, Nvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Zorgaanbod in huis	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID31043	- Is het volgende zorgaanbod aanwezig in uw locatie? - Researchverpleegkundige medische oncologie - Researchverpleegkundige chirurgie - Researchverpleegkundige radiotherapie - Prehabilitatie(programma)¹ voorafgaand aan een operatie voor borstkanker
Definitie(s)	¹ Een prehabilitatie(programma) is een programma (gericht op beweging, voeding, stoppen met roken, goede mentale gezondheid) dat een patiënt vóór de operatie volgt om de conditie te verbeteren, het herstel ná de operatie te bevorderen en de kans op complicaties te verkleinen.
Datatype	Multiple Choise vraag: bij deze vraag kunnen één of meerdere antwoordopties in het portaal worden aangevinkt.
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Zorgaanbod in samenwerking	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID31044	Is het volgende zorgaanbod aanwezig in samenwerking met een andere instelling? Zo ja, welke instelling? Prehabilitatie(programma)² voorafgaand aan een operatie voor borstkanker
Definitie(s)	² Een prehabilitatie(programma) is een programma (gericht op beweging, voeding, stoppen met roken, goede mentale gezondheid) dat een patiënt vóór de operatie volgt om de conditie te verbeteren, het herstel ná de operatie te bevorderen en de kans op complicaties te verkleinen.
Datatype	JaNeeNvt

Aanleverniveau	Locatieniveau
----------------	---------------

Thema: Zorgaanbod	
--------------------------	--

Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID31045	• Worden alle patiënten met borstkanker gewezen op het bestaan van patiëntenorganisatie Borstkankervereniging Nederland?
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

19. Indicatorenset Oncologische klantpreferenties

Thema: Zorgaanbod in huis	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID31145	- Is het volgende zorgaanbod aanwezig in uw locatie? - Moleculaire diagnostiek - PET-CT-scan - Immunotherapie mono - Immuno-MDO - IC - Eerste hulp 24/7 - Geriatier - Psychosociale zorg (in oncologie gespecialiseerde psycholoog, medisch maatschappelijk werk etc) - Oncologische revalidatie¹ - Seksuologische zorg voor mensen met kanker - Klinisch arbeidsgeneeskundige - Medisch fotograaf - Diëtist gespecialiseerd in de oncologie - Klinische genetica - Combinatie-immunotherapie - Zorg inzake fertiliteit (fertiliteitsbehoud) - Interventieradiologie - Pathologie - MR-Linac² - Bekkenfysiotherapeut - Prehabilitatie(programma) voorafgaand aan een grote oncologische operatie
Definitie(s)	¹ Is een multidisciplinair programma onder regie van een revalidatiearts voor mensen die tijdens of na de behandeling van kanker lichamelijke, psychische, cognitieve en/of sociale problemen ervaren. ² Bestralingsapparaat.
Datatype	Multiple Choise vraag: bij deze vraag kunnen één of meerdere antwoordopties in het portaal worden aangevinkt. Let op: Voor 'Prehabilitatie(programma) voorafgaand aan een grote oncologische operatie' geldt: JaNeeNvt + Tekst (kankersoort(en) = ja)

Aanleverniveau	Locatieniveau
----------------	---------------

Thema: Zorgaanbod in samenwerking	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID31163 KP-INID31164 KP-INID31166	- Is het volgende zorgaanbod aanwezig in samenwerking met een andere instelling? Zo ja, welke instelling? Moleculaire diagnostiek - Is het volgende zorgaanbod aanwezig in samenwerking met een andere instelling? Zo ja, welke instelling? PET-CT-scan - Is het volgende zorgaanbod aanwezig in samenwerking met een andere instelling? Zo ja, welke instelling? Immunotherapie mono
KP-INID31167 KP-INID31168 KP-INID31169 KP-INID31170	- Is het volgende zorgaanbod aanwezig in samenwerking met een andere instelling? Zo ja, welke instelling? Immuno-MDO - Is het volgende zorgaanbod aanwezig in samenwerking met een andere instelling? Zo ja, welke instelling? IC - Is het volgende zorgaanbod aanwezig in samenwerking met een andere instelling? Zo ja, welke instelling? Eerste hulp 24/7 - Is het volgende zorgaanbod aanwezig in samenwerking met een andere instelling? Zo ja, welke instelling? Geriater
KP-INID31172	Is het volgende zorgaanbod aanwezig in samenwerking met een andere instelling? Zo ja, welke instelling? Psychosociale zorg (in oncologie gespecialiseerde psycholoog, medisch maatschappelijk werk etc)
KP-INID31173	Is het volgende zorgaanbod aanwezig in samenwerking met een andere instelling? Zo ja, welke instelling? Oncologische revalidatie³
KP-INID31174	Is het volgende zorgaanbod aanwezig in samenwerking met een andere instelling? Zo ja, welke instelling? Seksuologische zorg voor mensen met kanker
KP-INID31175	Is het volgende zorgaanbod aanwezig in samenwerking met een andere instelling? Zo ja, welke instelling? Klinisch arbeidsgeneeskundige
KP-INID31176 KP-INID31178	- Is het volgende zorgaanbod aanwezig in samenwerking met een andere instelling? Zo ja, welke instelling? Medisch fotograaf - Is het volgende zorgaanbod aanwezig in samenwerking met een andere instelling? Zo ja, welke instelling? Diëtist gespecialiseerd in de oncologie
KP-INID31179 KP-INID31182	- Is het volgende zorgaanbod aanwezig in samenwerking met een andere instelling? Zo ja, welke instelling? Klinische genetica - Is het volgende zorgaanbod aanwezig in samenwerking met een andere instelling? Zo ja, welke instelling? Combinatie-immunotherapie
KP-INID31184	Is het volgende zorgaanbod aanwezig in samenwerking met een andere instelling of organisatie? Zo ja, welke instelling of organisatie? Zorg inzake fertiliteit (fertiliteitsbehoud)
KP-INID31186	Is het volgende zorgaanbod aanwezig in samenwerking met een andere instelling of organisatie? Zo ja, welke instelling of organisatie? Interventieradiologie

KP-INID31188	- Is het volgende zorgaanbod aanwezig in samenwerking met een andere instelling of organisatie? Zo ja, welke instelling of organisatie? Pathologie - Is het volgende zorgaanbod aanwezig in samenwerking met een andere instelling of organisatie? Zo ja, welke instelling of organisatie? MR-Linac⁴ - Is het volgende zorgaanbod aanwezig in samenwerking met een andere instelling of organisatie? Zo ja, welke instelling of organisatie? Bekkenfysiotherapeut
KP-INID31190	
KP-INID31192	
Definitie(s)	³ Is een multidisciplinair programma onder regie van een revalidatiearts voor mensen die tijdens of na de behandeling van kanker lichamelijke, psychische, cognitieve en/of sociale problemen ervaren. ⁴ Bestralingsapparaat
Datatype	JaNeeNvt + Tekst (naam instelling = ja) Let op: Voor 'Prehabilitatie(programma) voorafgaand aan een grote oncologische operatie' geldt: JaNeeNvt + Tekst (kankersoort(en) = ja)
Aanleverniveau	Locatieniveau

20. Indicatorenset Operatieve ingrepen stressincontinentie bij de vrouw

Thema: Behandel mogelijkheden	
Indicatorcode	Indicator naam
KP-INID31386 KP-INID31387	• Wordt de patiënt met stressincontinentie op uw locatie gewezen op de operatieve behandeling TVT¹? • Worden eerst andere minder effectieve chirurgische behandelingen zonder kunststof sling voor de behandeling van SUI² besproken zoals Bulkamid³?
Definitie(s)	¹ Tension-free Vaginal Tape: Een operatie waarbij een smal kunststof bandje onder de plasbuis wordt geplaatst via een route achter het schaambeentje. Het bandje ondersteunt de plasbuis en vermindert urineverlies bij hoesten, lachen, niezen of sporten. ² Stressurine-incontinentie ³ Een injectiebehandeling waarbij een gel in de wand rond de plasbuis wordt gespoten zodat de plasbuis beter sluit. De behandeling is minder ingrijpend dan een slingoperatie, maar doorgaans ook minder effectief.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Nacontrole	
Indicatorcode	Indicator naam
KP-INID31380	• Hoe vindt op uw locatie de postoperatieve controle plaats bij de patiënt die geopereerd is aan stressincontinentie na ontslag? 1. Er vindt zowel een controle op de poli plaats als een telefonische nacontrole 2. Via een gesprek op de poli met een verpleegkundige of arts 3. Via een telefonische nacontrole door een verpleegkundige of arts 4. De patiënt kan zelf kiezen tussen een telefonische controle of een controle op de poli 5. De patiënt kan kiezen voor digitale mogelijkheden zoals een e-consult/digitaal spreekuur¹ of patiëntenportaal
Definitie(s)	¹ Patiënt kan in een beveiligde omgeving vragen stellen aan de arts. Online een consult op een gezette tijd via een videoverbinding. Dit betreft een 'synchroon contact'
Datatype	Multiple Choise vraag: bij deze vraag kunnen één of meerdere antwoordopties in het portaal worden aangevinkt.
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Keuzehulp	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID31396	Wordt op uw locatie standaard de Stressincontinentie keuzehulp [https://www.degynaecoloog.nl/samen-beslissen/keuzehulpen/stressincontinentie/] door de zorgverlener uitgereikt en met de patiënt besproken?
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: PROM vragenlijst	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID31388 KP-INID31389	- Wordt er op uw locatie standaard een PROM vragenlijst aan de patiënt aangeboden (voor/tijdens/na de behandeling)? - Wordt op uw locatie standaard de uitkomsten van een PROM vragenlijst op uw locatie standaard tussen zorgverlener en patiënt besproken? (om samen te beslissen over behandeling, verloop te monitoren, evalueren of doel is behaald)?
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Afspraken op één dag	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID31390	Biedt uw locatie standaard de mogelijkheid om alle (preoperatieve) afspraken (onderzoek, uitslag, niet operatieve behandeling) op één dag te plannen?
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Continentieverpleegkundige	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID31391	Is er op uw locatie een continentieverpleegkundige betrokken bij de behandeling van de patiënt?
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Multidisciplinair overleg	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID31392 KP-INID31393	- Is er op uw locatie structureel/wekelijks multidisciplinair overleg¹ voor patiënten met stressincontinentie? - Hoe wordt de patiënt betrokken bij het multidisciplinair overleg? - De patiënt heeft vooraf contact met een zorgverlener die hem/haar vertegenwoordigt - De patiënt levert vooraf input via vragenlijst of formulier - De patiënt is fysiek / digitaal aanwezig bij het MDO - De patiënt wordt achteraf geïnformeerd over de uitkomsten van het MDO
Definitie(s)	¹ Een wekelijks overleg tussen de verschillende specialisten die bij jouw behandeling betrokken zijn. Het doel van dit overleg is te komen tot een zo goed mogelijk behandelplan. Van het multidisciplinair overleg wordt een verslag gemaakt. Dit verslag komt in het medisch dossier van de patiënt en gaat naar de huisarts.
Datatype	JaNeeNvt Multiple Choise vraag: bij deze vraag kunnen één of meerdere antwoordopties in het portaal worden aangevinkt.
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Vast aanspreekpunt	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID31394	Is er een vast aanspreekpunt² voor het stellen van vragen voor patiënten met stressincontinentie?
Definitie(s)	² Een vast aanspreekpunt is iemand in het ziekenhuis bij wie de patiënt terecht kan met (zorginhoudelijke) vragen.
Datatype	JaNeeNvt

Aanleverniveau	Locatieniveau
----------------	---------------

Thema: Digitale zorg

Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID31395	Biedt uw locatie de mogelijkheid om met de dokter te beeldbellen³, ter vervanging van een fysieke afspraak?
Definitie(s)	³ Beeldbellen (ook wel videobellen) is telefoneren met live beeld. Beide bellers zien elkaar via een camera en een beeldscherm op een computer, tablet of mobiele telefoon.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

21. Indicatorenset Osteoporose

Thema: Informatievoorziening	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID31230	• Wordt de volgende informatie digitaal of op papier aan de patiënt verstrekt? 1. Osteoporose en angst en risico's 2. Valpreventie 3. Het belang van medicatietrouw bij osteoporose 4. Informatie over belastbaarheid en werk 5. Tandheelkundige verzorging bij medicatiegebruik 6. Osteoporose en erfelijkheid
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	Multiple Choise vraag: bij deze vraag kunnen één of meerdere antwoordopties in het portaal worden aangevinkt.
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Fractuurpreventie	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID31236	• Wordt er op uw polikliniek systematisch aandacht besteed aan valrisicofactoren en valpreventieve maatregelen (zoals spierkracht- en balanstreining) bij patiënten van 50 jaar en ouder na een fractuur?
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Fractuurpreventieteam	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID31238	• Is er een fractuurpreventieteam aanwezig, waarbij er naast medicamenteuze aandacht ook aantoonbaar aandacht is voor niet-medicamenteuze behandelingen zoals voeding, fysiotherapie en valpreventie?
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: PROM vragenlijst	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID31239 KP-INID31240	• Wordt er op uw locatie standaard een PROM vragenlijst aan de patiënt aangeboden (voor/na de behandeling)? • Wordt op uw locatie standaard de uitkomsten van een PROM vragenlijst tussen zorgverlener en patiënt besproken? (om samen te beslissen over behandeling, verloop te monitoren, evalueren of doel is behaald)?
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Afspraken op één dag	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID31241	• Biedt uw locatie standaard de mogelijkheid om alle afspraken (onderzoek, uitslag, behandeling) op één dag te plannen?
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Vast aanspreekpunt	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID31242	• Is er een vast aanspreekpunt¹ voor het stellen van vragen voor patiënten met osteoporose?
Definitie(s)	¹ Een vast aanspreekpunt is iemand in het ziekenhuis bij wie de patiënt terecht kan met (zorginhoudelijke) vragen.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Keuze voor behandelaar	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID31243	• Wordt bij het maken van een afspraak (online/telefonisch) standaard² gevraagd of de patiënt voorkeur heeft voor een bepaalde behandelaar?
Definitie(s)	² Met uitzondering van een doorverwijzing naar een specifieke arts door een andere (huis)arts.

Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Vaste behandelaar

Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID31244	• Hebben patiënten met osteoporose op uw locatie één vaste behandelaar?
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Leefstijl

Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID31245	• Begeleidt u patiënten met osteoporose bij het hebben van een gezonde leefstijl (incl. bewegen, voeding)?
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

22. Indicatorenset Perifeer Arterieel Vaatlijden

Thema: Interventies	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID31261	• Worden alle arteriële en complex veneuze operatieve vasculaire interventies¹ door of onder supervisie² van een gecertificeerd vasculair specialist³ uitgevoerd?
KP-INID31262	• Worden alle arteriële en complex veneuze endovasculaire interventies⁴ door of onder supervisie⁵ van een gecertificeerde endovasculair specialist⁶ uitgevoerd?
Definitie(s)	¹ Onder complex veneuze interventies vallen veneuze klepreconstructies en interventies voor DVT en DVI ² Onder supervisie betekent dat in het kader van een opleiding of scholingsprogramma de interventie kan worden uitgevoerd door een "leerling" waarbij deze wordt gesuperviseerd door een daartoe bevoegd en bekwaam vasculair specialist. ³ Gecertificeerd vasculair specialist is een Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie (NVvV) geregistreerd vaatchirurg of een geregistreerd cardiopulmonaal chirurg ⁴ Onder complex veneuze interventies vallen veneuze klepreconstructies en interventies voor DVT en DVI. Exclusief intracraniële vasculaire interventies. ⁵ Onder supervisie betekent dat in het kader van een opleiding of scholingprogramma de interventie kan worden uitgevoerd door een "leerling" waarbij deze wordt gesuperviseerd door een daartoe bevoegd en bekwaam vasculair specialist. ⁶ Een endovasculair specialist is een Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie (NVvV) geregistreerd vaatchirurg met de aantekening endovasculair dan wel Nederlands Vereniging voor Interventie Radiologie (NVIR) geregistreerd interventieradioloog met de aantekening vasculair
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Doorverwijzing looptraining	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID31263	• Maakt uw locatie gebruik van een lijst van aantoonbaar in begeleide looptraining geschoolde fysiotherapeuten bij de doorverwijzing van patiënten met Claudicatio Intermittens (CI)? A. Ja, van de Zorgzoeker van ClaudicatioNet B. Ja, van een andere lijst van aantoonbaar in begeleide looptraining geschoolde fysiotherapeuten

	C. Nee
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	Single Choise vraag: Bij deze vraag kan in het portaal slechts één antwoordoptie worden geselecteerd.
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Behandelteam

Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID31265	- Welke (verpleegkundig) zorgverlener is aantoonbaar geschoold in en beschikbaar voor de begeleiding in cardiovasculair risicomanagement¹? - Verpleegkundige of Physician assistant - Vasculair verpleegkundige / verpleegkundig specialist met vaatspecialisatie
Definitie(s)	¹ Cardiovasculair risicomanagement is gericht op het opsporen, begeleiden en behandelen van mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Onder andere door voorlichting, leefstijlaanpassingen, medicijnen en controles.
Datatype	Multiple Choise vraag: bij deze vraag kunnen één of meerdere antwoordopties in het portaal worden aangevinkt.
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Intern looptraining

Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID31268	Biedt uw locatie een intern looptraining aan?
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Informatievoorziening

Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID31269	Biedt u patiënteninformatie aan over de aandoening?
KP-INID31270	Bespreekt de zorgverlener met patiënt de impact op de kwaliteit van het leven?
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Zorgpad	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID31271	Biedt uw locatie informatie aan over het zorgpad²?
Definitie(s)	² Een zorgpad is een beschrijving van het hele zorgproces voor een specifieke groep patiënten. Het maakt inzichtelijk welke zorg wordt gegeven, door welke zorgverleners, op welk moment en met welk doel. Ook wel hoe de zorg georganiseerd is. Zo zorgt een zorgpad voor goede afstemming, kwaliteit en continuïteit van zorg.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Psychosociale begeleiding	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID31272	Biedt uw locatie psychosociale begeleiding³ aan?
Definitie(s)	³ Zorgverleners die patiënten ondersteunen bij de emotionele en sociale gevolgen van ziekte, zoals omgaan met emoties, onzekerheid, fysieke klachten en verminderde kwaliteit van leven. Maar ook de invloed van aandoening op familie of naasten.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

23. Indicatorenset Prostaat carcinoom

Thema: Zorgaanbod in huis	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID31650	- Is het volgende zorgaanbod aanwezig in uw locatie? - PSMA PET-CT scan - NeuroSAFE methode¹ - Cyberknife² - VMAT³ - Lutetium-PSMA therapie⁴ - Researchverpleegkundige voor studies binnen de medische oncologie - Researchverpleegkundige voor studies binnen de urologie - Researchverpleegkundige voor studies binnen de radiotherapie - Prehabilitatie(programma)⁵ voorafgaand aan een operatie voor prostaatkanker
Definitie(s)	¹ NeuroSAFE methode is een speciale operatietechniek. ² Cyberknife is een radiotherapiebehandeling m.b.v. een Cyberknife bestralingsapparaat. ³ VMAT is een specifieke radiotherapiebehandeling. ⁴ Lutetium-PSMA therapie is een nucleaire behandeling voor uitgezaaide prostaatkanker waarbij de ziekte niet meer reageert op standaardbehandelingen. ⁵ Een prehabilitatie(programma) is een programma (gericht op beweging, voeding, stoppen met roken, goede mentale gezondheid) dat een patiënt vóór de operatie volgt om de conditie te verbeteren, het herstel ná de operatie te bevorderen en de kans op complicaties te verkleinen.
Datatype	Multiple Choise vraag: bij deze vraag kunnen één of meerdere antwoordopties in het portaal worden aangevinkt.
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Zorgaanbod in samenwerking	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID31651	Is het volgende zorgaanbod aanwezig in samenwerking met een andere instelling of organisatie? Zo ja, welke instelling of organisatie? PSMA PET-CT scan
KP-INID31652	Is het volgende zorgaanbod aanwezig in samenwerking met een andere instelling of organisatie? Zo ja, welke instelling of organisatie? NeuroSAFE methode⁶
KP-INID31653	Is het volgende zorgaanbod aanwezig in samenwerking met een andere instelling of organisatie? Zo ja, welke instelling of

KP-INID31654	organisatie? Cyberknife ⁷
KP-INID31655	Is het volgende zorgaanbod aanwezig in samenwerking met een andere instelling of organisatie? Zo ja, welke instelling of organisatie? VMAT⁸
KP-INID31656	- Is het volgende zorgaanbod aanwezig in samenwerking met een andere instelling of organisatie? Zo ja, welke instelling of organisatie? Lutetium-PSMA therapie⁹ - Is het volgende zorgaanbod aanwezig in samenwerking met een andere instelling? Zo ja, welke instelling? Prehabilitatie(programma)¹⁰ voorafgaand aan een operatie voor prostaatkanker
Definitie(s)	⁶ NeuroSAFE methode is een speciale operatietechniek. ⁷ Cyberknife is een radiotherapiebehandeling m.b.v. een Cyberknife bestralingsapparaat. ⁸ VMAT is een specifieke radiotherapiebehandeling. ⁹ Lutetium-PSMA therapie is een nucleaire behandeling voor uitgezaaide prostaatkanker waarbij de ziekte niet meer reageert op standaardbehandelingen. ¹⁰ Een prehabilitatie(programma) is een programma (gericht op beweging, voeding, stoppen met roken, goede mentale gezondheid) dat een patiënt vóór de operatie volgt om de conditie te verbeteren, het herstel ná de operatie te bevorderen en de kans op complicaties te verkleinen.
Datatype	JaNeeNvt + Tekst (naam instelling = ja)
Aanleverniveau	Locatieniveau

24. Indicatorenset Psoriasis

Thema: Afspraken op één dag	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID31289	Biedt uw locatie patiënten standaard de mogelijkheid om alle benodigde afspraken/onderzoeken¹ op één dag te plannen?
Definitie(s)	¹ Benodigde afspraken en onderzoeken op één dag, of behandelingen die uit meerdere afspraken bestaan (inclusief de behandelingen van patiënten met comorbiditeit zoals artritis psoriatica).
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Langer consult	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID31290	Biedt uw locatie patiënten de mogelijkheid om meer tijd te krijgen?
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Voorkeur specialist	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID31294	Wordt bij het maken van een afspraak (telefonisch of digitaal) standaard² gevraagd of de patiënt voorkeur heeft voor een bepaalde dermatoloog?
Definitie(s)	² Met uitzondering van een doorverwijzing naar een specifieke arts door een andere (huis)arts.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Informatievoorziening	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID31310	- Wordt de volgende informatie digitaal of op papier aan de patiënt verstrekt? - Preventieve maatregelen om verergering psoriasis te voorkomen (Doorverwijzing) alternatieve therapieën

KP-INID31314	3. Uitleg over medicatie, zoals contra-indicaties 4. Psychosociale aspecten bij psoriasis en mogelijke cognitieve therapieën 5. Informatie over patiëntenorganisatie Psoriasispatiënten Nederland 6. Informatie over co-morbiditeiten • Wordt de uitleg aan de patiënt ondersteund door beeldmateriaal? 1. Door foto's en plaatjes 2. Door filmpjes of videomateriaal
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	Multiple Choise vraag: bij deze vraag kunnen één of meerdere antwoordopties in het portaal worden aangevinkt.
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Behandelmethoden

Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID31298	• Welke behandelingen zijn er op uw locatie mogelijk voor psoriasispatiënten? 1. Biologicals 2. PUVA 3. UVB 4. Dagbehandeling³ 5. Teertherapie 6. Ditranolbehandeling
Definitie(s)	³ Dagbehandeling bestaande uit bijvoorbeeld combinatietherapieën.
Datatype	Multiple Choise vraag: bij deze vraag kunnen één of meerdere antwoordopties in het portaal worden aangevinkt.
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Lichttherapie buiten kantooruren

Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID31304	• Biedt u patiënten met psoriasis buiten kantooruren UVB-lichttherapie aan? 1. Ja, 's avonds 2. Ja, in het weekend 3. Ja, bij de patiënt thuis

KP-INID31307	- Biedt u patiënten met psoriasis buiten kantooruren PUVA-lichttherapie aan? - Ja, 's avonds - Ja, in het weekend - Ja, bij de patiënt thuis
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	Multiple Choise vragen: bij deze vraag kunnen één of meerdere antwoordopties in het portaal worden aangevinkt.
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Faciliteiten psoriasis

Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID31317	- Biedt uw locatie de volgende faciliteiten aan voor mensen met psoriasis? - Eigen (deel)website dermatologie - Cognitieve gedragstherapie
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	Multiple Choise vraag: bij deze vraag kunnen één of meerdere antwoordopties in het portaal worden aangevinkt.
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Vast aanspreekpunt

Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID31319	Is er een vast aanspreekpunt⁴ voor patiënten met psoriasis op uw locatie?
Definitie(s)	⁴ Een vast aanspreekpunt is iemand in het ziekenhuis bij wie de patiënt terecht kan met (zorginhoudelijke) vragen.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Overleg dermatoloog en reumatoloog

Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID31321 KP-INID31322	- Vind er structureel overleg plaats na de diagnose artritis psoriatica tussen dermatoloog en reumatoloog? - Hoe wordt de patiënt betrokken bij dit overleg? - De patiënt wordt niet betrokken - Consultatie van patiënt vooraf - De patiënt wordt uitgenodigd en betrokken in het overleg

	4. De patiënt krijgt resultaten/adviezen achteraf te horen voor besluitvorming
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	JaNeeNvt Multiple Choise vraag: bij deze vraag kunnen één of meerdere antwoordopties in het portaal worden aangevinkt.
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Kwaliteit van leven

Indicatorcode	Indicatornaam
KP- INID31326	- Bij hoeveel patiënten wordt de kwaliteit van leven gemeten middels een vragenlijst? A. 0-25% B. 25-50% C. 50-75% D. 75-100%
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	Single Choise vraag: Bij deze vraag kan in het portaal slechts één antwoordoptie worden geselecteerd.
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Doorverwijzing (medisch) psycholoog

Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID31327	Verwijst uw locatie patiënten door naar een (medisch) psycholoog?
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

25. Indicatorenset Slokdarm- en maagcarcinoom

Thema: Niet-chirurgische behandelmethoden	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID31094	- Welke behandelmethoden¹ voor slokdarm- of maagcarcinoom worden op uw locatie² verricht? 1. Chemoradiotherapie 2. Plaatsen van een stent
Definitie(s)	¹ Het gaat hier zowel om curatieve als palliatieve behandelmethoden. ² Hieronder vallen geen behandelingen in een andere locatie waarmee u een samenwerkingsverband hebt.
Datatype	Multiple Choise vraag: bij deze vraag kunnen één of meerdere antwoordopties in het portaal worden aangevinkt.
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Zorgaanbod in huis	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID31096	- Is het volgende zorgaanbod aanwezig in uw locatie? 1. Diëtist gespecialiseerd in maag- en slokdarmkanker 2. ESD/EMR bij maag- en slokdarmkanker 3. Researchverpleegkundige medische oncologie 4. Researchverpleegkundige chirurgie 5. Researchverpleegkundige radiotherapie 6. Prehabilitatie(programma)³ voorafgaand aan een operatie voor maag- of slokdarmkanker
Definitie(s)	³ Een prehabilitatie(programma) is een programma (gericht op beweging, voeding, stoppen met roken, goede mentale gezondheid) dat een patiënt vóór de operatie volgt om de conditie te verbeteren, het herstel ná de operatie te bevorderen en de kans op complicaties te verkleinen.
Datatype	Multiple Choise vraag: bij deze vraag kunnen één of meerdere antwoordopties in het portaal worden aangevinkt.
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Zorgaanbod in samenwerking	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID31097	Is het volgende zorgaanbod aanwezig in samenwerking met een andere instelling of organisatie? Zo ja, welke instelling of organisatie? Diëtist gespecialiseerd in maag- en slokdarmkanker.
KP-INID31098	Is het volgende zorgaanbod aanwezig in samenwerking met een andere instelling? Zo ja, welke instelling? ESD/EMR bij maag- en

KP-INID31099	slokdarmkanker Is het volgende zorgaanbod aanwezig in samenwerking met een andere instelling? Zo ja, welke instelling? Prehabilitatie(programma)⁴ voorafgaand aan een operatie voor maag- of slokdarmkanker
Definitie(s)	⁴ Een prehabilitatie(programma) is een programma (gericht op beweging, voeding, stoppen met roken, goede mentale gezondheid) dat een patiënt vóór de operatie volgt om de conditie te verbeteren, het herstel ná de operatie te bevorderen en de kans op complicaties te verkleinen.
Datatype	JaNeeNvt + Tekst (naam instelling = ja)
Aanleverniveau	Locatieniveau

26. Indicatorenset Telebegeleiding hartfalen

Thema: Telebegeleiding	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID31750 KP-INID31751 KP-INID31752 KP-INID31753 KP-INID31754 KP-INID31755 KP-INID31756 KP-INID31757 KP-INID31758	- Biedt uw zorginstelling telebegeleiding¹ aan poliklinische patiënten met chronisch hartfalen? - Indien uw zorginstelling geen telebegeleiding aanbiedt, is uw instelling dit dan van plan te doen binnen nu en 2 jaar te implementeren? - Welke hartfalen patiënten komen in uw zorginstelling voor telebegeleiding in aanmerking? - Alle patiënten met chronisch hartfalen - Patiënten met recent gediagnosticeerd hartfalen - Patiënten na (her)opname voor exacerbatie hartfalen - Patiënten met exacerbatie hartfalen waarvoor wijzigingen in medicatie nodig zijn - Patiënten nog niet ingesteld volgens de ESC richtlijn op hartfalen medicatie - Angstige en/of onzekere patiënten met symptomen van hartfalen (dus geen NYHA klasse I) - Patiënten die hulp nodig hebben bij het vroegtijdig signaleren van symptomen van verergering van hartfalen - Biedt uw zorginstelling tele-educatie² aan via het telebegeleidingssysteem? - De patiënt kan zelf altijd alle medische gegevens inzien. - De patiënt beslist wie zijn medische gegevens kan inzien. - Ons systeem kan de behandelaar en patiënt voorzien van feedback (reactie op metingen/resultaten). - Patiënten kunnen desgewenst zelf aanvullende informatie toevoegen (geen bindend criterium). - Patiënten, hun mantelzorgers en zorgverleners kunnen kiezen welke onderdelen van telebegeleiding het beste bij hun situatie passen.
Definitie(s)	¹ Telebegeleiding bij hartfalen is een zorgvorm waarbij de patiënt thuis periodiek de eigen gezondheidswaarden meet – zoals gewicht, bloeddruk en hartslag. Deze gegevens worden digitaal gedeeld met een zorgverlener (vaak een cardioloog of hartfalenverpleegkundige) die op afstand meekijkt om zo snel in te kunnen grijpen bij verslechtering. ² Tele-educatie is het op afstand aanbieden van informatie en voorlichting via een telebegeleidingssysteem, gericht op het vergroten van kennis en zelfmanagement van mensen met hartfalen.
Datatype	JaNeeNvt Multiple Choise vraag: bij deze vraag kunnen één of meerdere antwoordopties in het portaal worden aangevinkt.
Aanleverniveau	Locatieniveau

27. Indicatorenset Veneuze Ziekten

Thema: Afspraken op één dag	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID31405	Biedt uw locatie patiënten standaard de mogelijkheid om de benodigde diagnostische onderzoeken en bespreking van het behandelvoorstel op één dag te plannen?
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Multidisciplinair overleg	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID31406	Is er een structureel multidisciplinair veneus overleg¹, met in elk geval een dermatoloog én (vaat)chirurg, op uw locatie voor patiënten met oppervlakkige veneuze ziekten?
KP-INID31414	Is er een structureel multidisciplinair veneus overleg¹, met in elk geval een interventieradioloog, dermatoloog én (vaat)chirurg, op uw locatie voor patiënten met diep veneuze ziekten?
Definitie(s)	¹ Een wekelijks overleg tussen de verschillende specialisten die bij jouw behandeling betrokken zijn. Het doel van dit overleg is te komen tot een zo goed mogelijk behandelplan. Van het multidisciplinair overleg wordt een verslag gemaakt. Dit verslag komt in het medisch dossier van de patiënt en gaat naar de huisarts.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Behandelend specialisten	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID31407	- Welke specialismen behandelen oppervlakkige veneuze ziekten? - Dermatoloog - Vaatchirurg - Algemeen chirurg
KP-INID31410	- Welke specialismen behandelen diep veneuze ziekten? - NVIR geregistreerde interventieradioloog met de aantekening vasculair - Dermatoloog - NVVV-gecertificeerde vaatchirurg - Algemeen chirurg
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	Multiple Choise vraag: bij deze vraag kunnen één of meerdere antwoordopties in het portaal worden aangevinkt.
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Informatievoorziening	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID31417	Bespreekt de zorgverlener standaard met de patiënt het verwachte resultaat (kans van slagen) met bijbehorende kans op complicaties besproken?
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Wondbehandeling	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID31419	Biedt uw locatie wondbehandeling in het weekend aan?
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Nazorg	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID31420	- Op welke manier biedt u de nazorg richting patiënten? - Standaard een jaarlijkse controle - Geen, enkel tenzij medische indicatie - Op verzoek van patiënt
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	Single Choise vraag: Bij deze vraag kan in het portaal slechts één antwoordoptie worden geselecteerd.
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Behandelingen	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID31421	- Biedt uw locatie de volgende behandelingen aan bij trombose? - Trombolyse - Open Trombectomie
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	Multiple Choise vraag: bij deze vraag kunnen één of meerdere antwoordopties in het portaal worden aangevinkt.
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Behandelaar	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID31422	- Welke behandelaar is betrokken bij de behandeling van spataderen? - Dermatoloog - Vaatchirurg - Algemeen chirurg - Interventieradioloog met NVIR registratie vasculair
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	Multiple Choise vraag: bij deze vraag kunnen één of meerdere antwoordopties in het portaal worden aangevinkt.
Aanleverniveau	Locatieniveau

28. Indicatorenset Voorste kruisband en arthroscopie van de knie

Thema: Dagbehandeling	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID31435	Biedt uw locatie dagbehandeling aan bij operaties aan de voorste kruisband?
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Keuzekaart	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID31436	Wordt op uw locatie standaard de keuzekaart Voorste kruisbandletsel Revalideren of operatie met Revalidatie door de zorgverlener uitgereikt en met de patiënt besproken?
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: PROM vragenlijst	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID31437	Wordt op uw locatie standaard een PROM vragenlijst aan de patiënt aangeboden?
KP-INID31438	Wordt op uw locatie standaard de uitkomsten van een PROM vragenlijst tussen zorgverlener en patiënt besproken?
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Keuze voor behandelaar	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID31439	Wordt bij het maken van een afspraak (online/telefonisch) standaard¹ gevraagd of de patiënt voorkeur heeft voor een bepaalde behandelaar?
Definitie(s)	¹ Met uitzondering van een doorverwijzing naar een specifieke arts door een andere (huis)arts.

Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Afspraken op één dag

Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID31440	Biedt uw locatie standaard de mogelijkheid om alle (preoperatieve) afspraken (onderzoek, uitslag, niet operatieve behandeling) op één dag te plannen?
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

29. Indicatorenset Ziekten van Adenoïd en Tonsillen

Thema: Advies pijnbestrijding	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID31490	- Krijgt de ouder/verzorger van de patiënt met ziekten van Adenoïd en Tonsillen voorafgaand aan de behandeling informatie op papier mee, met een gericht advies voor pijnbestrijding vóór en ná de ingreep¹? A. Ja, informatie over mogelijke pijnbestrijding vóór en ná de ingreep B. Ja, informatie over mogelijke pijnbestrijding vóór de ingreep C. Ja, informatie over mogelijke pijnbestrijding ná de ingreep
KP-INID31503	Worden ouders en kind vóór de opnamedag standaard gezien door een anesthesioloog of een anesthesiemedewerker?
KP-INID31518	Is er aandacht voor non-farmacologische pijnbestrijding. Zo ja welke
KP-INID31519	Wordt aan het kind gevraagd naar zijn/haar pijnbeleving en manieren om ermee om te gaan?
Definitie(s)	¹ Hiermee worden de pijnbestrijdingsmethoden bedoeld die de ouder/verzorger zelf toe kan dienen, zoals bijvoorbeeld paracetamol.
Datatype	JaNeeNvt (Naam = ja bij KP-INID31518) Single Choise vraag: Bij deze vraag kan in het portaal slechts één antwoordoptie worden geselecteerd.
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Afspraken	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID31526	Biedt uw locatie ook de mogelijkheid voor een digitale afspraak zoals beeldbellen² (via een veilige omgeving)?
Definitie(s)	² Beeldbellen (ook wel videobellen) is telefoneren met live beeld. Beide bellers zien elkaar via een camera en een beeldscherm op een computer, tablet of mobiele telefoon.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Afspraken op één dag	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID31527	Biedt uw locatie standaard de mogelijkheid om alle (preoperatieve) afspraken (onderzoek, uitslag, niet operatieve behandeling) op één dag te plannen?
Definitie(s)	N.v.t.

Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Verkoeverkamer voor kinderen

Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID31485	- Is er op uw locatie een verkoeverkamer speciaal voor kinderen aanwezig? A. Ja B. Nee, op de verkoeverkamer liggen kinderen en volwassenen door elkaar C. Nee, maar indien mogelijk worden kinderen wel bij elkaar gelegd en afgeschermd van de volwassenen
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	Single Choise vraag: Bij deze vraag kan in het portaal slechts één antwoordoptie worden geselecteerd.
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Informatievoorziening

Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID31489 KP-INID31495	- Wordt begrijpelijke informatie verstrekt (mondeling en schriftelijk) over de keuze om wel/niet te opereren, afgestemd op het kind en/of ouder? - Op welke manier wordt informatie over het zorgtraject voorafgaand aan de ingreep afgestemd op de belevingswereld³ van het kind? - Mondeling - Schriftelijk (zoals folder of stripverhaal) - Digitaal (zoals animatie, video of app) - Via een rondleiding - Spel of educatief materiaal afgestemd op leeftijd
Definitie(s)	³ Omdat het gros van de doelgroep onder de 4 jaar is, heeft het gebruik van beeldmateriaal (foto's/video's) de voorkeur
Datatype	JaNeeNvt Multiple Choise vraag: bij deze vraag kunnen één of meerdere antwoordopties in het portaal worden aangevinkt.
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Bereikbaarheid	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID31500	Kan de patiënt een zorgverlener bereiken voor het stellen van vragen, zowel niet acute-vragen alsook dringende vragen (met een maximale reactietermijn van 24 uur)?
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Culturele sensitiviteit	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID31530	Is er aandacht voor culturele gebruiken die belangrijk zijn voor het kind/gezin?
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Keuzehulp	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID31523	Wordt standaard de keuzehulp Keelamandelen kinderen (Thuisarts) aangereikt en besproken in de spreekkamer?
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Kinderafdeling	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID31493	Heeft de locatie waar de ingreep plaatsvindt een kinderafdeling?
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Kinderverpleegkundige	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID31494	• Worden de kinderen verpleegd door kinderverpleegkundigen⁴?
Definitie(s)	⁴ Zie: https://www.venvn.nl/Portals/1/Thema's/Beroepsprofiel/20160512%20Expertisegebied%20kinderverpleegkundige.pdf voor een beschrijving van dit expertisegebied
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Nazorg	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID31528	• Krijgen ouders duidelijke, begrijpelijke instructies mee over nazorg thuis, zoals informatie over pijnbestrijding, wondverzorging en voeding, en de mogelijkheid tot vragen achteraf?
KP-INID31529	• Bespreekt uw locatie standaard na een operatie hoe het kind zich voelt na de operatie en hoe het dit heeft ervaren?
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: PROM vragenlijst	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID31521	• Wordt er op uw locatie standaard een PROM vragenlijst aan de patiënt aangeboden om ervaren klachten in kaart te brengen vóór ingreep?
KP-INID31522	• Bespreekt de zorgverlener standaard met patiënt de uitkomsten van de PROMs in de spreekkamer?
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Samen Beslissen kinderen	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID31524	- Wordt er op uw locatie standaard de Kindtool Mijn Positieve Gezondheid aan patiënten aangeboden en besproken in de spreekkamer? - Vraagt uw locatie actief naar de voorkeuren van het kind? - Fysiek comfort/afleiding (knuffel, speelgoed, muziek, tablet, eigen dekentje) - Procedurele voorkeuren (rol tijdens uitleg, aanwezigheid ouders, volgorde handelingen) - Communicatie (manier van uitleg, taalniveau, visuele ondersteuning)
KP-INID31525	
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	JaNeeNvt Multiple Choise vraag: bij deze vraag kunnen één of meerdere antwoordopties in het portaal worden aangevinkt.
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Taalbarrières	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID31531	Is er aandacht voor taalbarrières (tolk, vertaling, aangepast taalniveau)?
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Vast aanspreekpunt	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID31520	Is er een vast aanspreekpunt⁵ voor ouders en kind gedurende het gehele traject?
Definitie(s)	⁵ Een vast aanspreekpunt is iemand in het ziekenhuis bij wie de patiënt terecht kan met (zorginhoudelijke) vragen.
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Vaste behandelaar	
Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID31488	Hebben patiënten met ziekten van Adenoïd en Tonsillen op uw locatie één vaste KNO-arts⁶?

Definitie(s)	⁶ Met vaste arts wordt bedoeld: de arts die de patiënt bij elk (poli)klinisch consult, en/of dagopname en controleafspraak ziet en die het behandelplan opstelt, uitvoert en controleert (situaties uitgezonderd waarbij de patiënt tijdens afwezigheid van de vaste behandelaar wegens medische noodzaak door een vervangend arts wordt gezien).
Datatype	JaNeeNvt
Aanleverniveau	Locatieniveau

Thema: Voorbereiding operatie kinderen

Indicatorcode	Indicatornaam
KP-INID31505	• Worden bij de voorbereiding op een operatie voor patiënten onder de 12 jaar onderstaande mogelijkheden aangeboden? 1. Met het kind wordt de gehele route gelopen langs alle plekken waar het kind kan komen te liggen of onderzoek plaatsvindt 2. Het kind ziet, voorafgaand aan de operatie, de operatiekamer waarin hij/zij komt te liggen 3. Het kind ziet voorafgaand aan de operatie de verkoevertkamer waarin hij/zij komt te liggen na de operatie 4. Het kind krijgt het infuus van de narcose te zien en krijgt uitgelegd hoe dit werkt en wat het kind ervan merkt 5. Het kind krijgt de operatiekleding van het personeel te zien 6. Het kind kan digitaal de route, plekken, operatiekleding en gebruikte materialen en de uitleg bekijken. 7. Het kind kan niet digitaal de route, plekken, operatiekleding en gebruikte materialen en de uitleg bekijken. 8. Het kind krijgt uitleg over de route, plekken, operatiekleding en gebruikte materialen mee op papier 9. Het kind krijgt het narcosekapje even op om deze te ruiken en voelen
KP-INID31515	• Wordt kind standaard gezien door een medisch pedagogisch zorgverlener ter voorbereiding op de opname en/of voor angst- en stressreductie?
Definitie(s)	N.v.t.
Datatype	JaNeeNvt Multiple Choise vraag: bij deze vraag kunnen één of meerdere antwoordopties in het portaal worden aangevinkt.
Aanleverniveau	Locatieniveau